

30°

EXPO
Kitinox



Citylife19

- Delinea
- Design
- Kitinox
- Kit
- InoxFloor

DELINEA style

1

RECINZIONI - FENCING

3

CANCELLI PEDONALI - PEDESTRIAN GATES

23

CANCELLI A RAGGIO - SWING OPEN GATES

51

CANCELLI SCORREVOLI - SLIDING GATES

79

FUTURA style

107

RECINZIONI - FENCING

109

CANCELLI PEDONALI - PEDESTRIAN GATES

111

CANCELLI A RAGGIO - SWING OPEN GATES

115

CANCELLI SCORREVOLI - SLIDING GATES

119

KITPOOL style

123

RECINZIONI, CANCELLETTI e PIANTANE PER PISCINE

FENCING, PEDESTRIAN GATES and POSTS FOR SWIMMING-POOL

ACCESSORI - ACCESSORIES

127

DESIGN

137

PANCHINE - BENCHES

139

CESTINI - BINS

142

DISSUASORI - BOLLARDS

144

PORTABICI - CYCLE RACK

148

KITINOX

149

PARAPETTI e BALCONI - HANDRAILS and BALUSTRADES

KIT


157


KIT PER PARAPETTI e BALCONI - KIT for HANDRAILS and BALUSTRADES

INOXFLOOR

217

PAVIMENTI INOX - STAINLESS STEEL FLOOR





EXPO
INOX

DELINEA



DELINEA
Leaving

RECINZIONI
FENCINGS

Company style



Pannello modulare realizzato in acciaio inossidabile con tecnologia laser e tubi e montanti a sezione tonda. I tubi sono rifiniti con tappi di plastica nera. Il design sofisticato e moderno, le elevate proprietà meccaniche e di resistenza agli agenti atmosferici ne fanno un complemento ideale per la recinzione di edifici residenziali e commerciali.

Fencing panel composed of vertical pipes, standard pitch and horizontal shaped tubular pipes. The pipes are finished with black plastic caps. The sophisticated and modern design, the high mechanical properties and resistance to atmospheric agents make it an ideal complement for the fencing of residential and commercial buildings.






COM10...

Pannello di recinzione modello Company h 1000. Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L. Tubetti con tappi neri in plastica.

*Fence panel style Company h 1000.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with black plastic caps.*




COD.	L	P	H	H1	H2	X
COM10PN20	2000	132	200	1000	1300	20



COM12...

Pannello di recinzione modello Company h 1200. Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L. Tubetti con tappi neri in plastica.

*Fence panel style Company h 1200.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with black plastic caps.*




COD.	L	P	H	H1	H2	X
COM12PN20	2000	132	200	1200	1500	20



COM15...

Pannello di recinzione modello Company h 1500. Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L. Tubetti con tappi neri in plastica.

*Fence panel style Company h 1500.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with black plastic caps.*



COD.	L	P	H	H1	H2	X
COM15PN20	2000	132	250	1500	1800	20

Classica *style*



Pannello modulare realizzato interamente in acciaio inossidabile. I tubi sono rifiniti con tappi in acciaio inox. Grazie alle speciali proprietà tecniche, pratiche ed estetiche dell'acciaio inossidabile, si adatta facilmente a qualsiasi contesto architettonico sia industriale sia domestico.

Fencing panel made entirely of stainless steel. The pipes are finished with stainless steel caps. Thanks to special technical, practical and aesthetical properties of stainless steel, easily fit into any architectural context both industrial and domestic.







CLA10...

Pannello di recinzione modello Classica h 1000. Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L. Tubetti con tappi inox.

*Fence panel style Classica h 1000.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with stainless steel caps.*




COD.	L	P	H	H1	H2	X
CLA10PF20	2000	110	200	1000	1300	20
CLA10PN20	2000	132	200	1000	1300	20



CLA12...

Pannello di recinzione modello Classica h 1200. Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L. Tubetti con tappi inox.

*Fence panel style Classica h 1200.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with stainless steel caps.*




COD.	L	P	H	H1	H2	X
CLA12PF20	2000	110	200	1200	1500	20
CLA12PN20	2000	132	200	1200	1500	20



CLA15...

Pannello di recinzione modello Company h 1500. Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L. Tubetti con tappi inox.

*Fence panel style Company h 1500.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with stainless steel caps.*




COD.	L	P	H	H1	H2	X
CLA15PF20	2000	110	250	1500	1800	20
CLA15PN20	2000	132	250	1500	1800	20

Etica style



Pannello modulare realizzato in acciaio inossidabile con tecnologia laser e tubi a sezione tonda. Il design semplice e moderno, le elevate proprietà meccaniche e di resistenza agli agenti atmosferici ne fanno un complemento ideale per la recinzione di qualsiasi tipo di edificio.


Fencing panel made of stainless steel with laser technology and tubular pipes. Thanks to simple and modern design, the high mechanical properties and resistance to atmospheric agents make it an ideal complement for the fence of any type of building.



ETI10...

Pannello di recinzione modello Etica h 1000.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.

*Fence panel style Etica h 1000.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.*




COD.	L	P	H	H1	H2	X
ETI10PF20	2000	110	200	1000	1300	20
ETI10PN20	2000	132	200	1000	1300	20




ETI12...

Pannello di recinzione modello Etica h 1200.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.

*Fence panel style Etica h 1200.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.*



COD.	L	P	H	H1	H2	X
ETI12PF20	2000	110	200	1200	1500	20
ETI12PN20	2000	132	200	1200	1500	20



Jet style



Pannello modulare realizzato interamente in acciaio inossidabile. I tubi sono rifiniti con punte in acciaio inox di varia forma e dimensione. Moderno, elegante e resistente agli agenti atmosferici, si adatta perfettamente a residenze private e commerciali.

Fencing panels made entirely of stainless steel. The pipes are finished with various pointed fittings in stainless steel. Modern, elegant and resistant to atmospheric agents, it is perfectly suited to private and commercial residences.






JET10...

Pannello di recinzione modello Jet h 1000.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte inox.

*Fence panel style Jet h 1000.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with pointed fittings in stainless steel.*




COD.	L	P	H	H1	H2	X
JET10PF20	2000	110	200	1000	1300	20
JET10PN20	2000	132	200	1000	1300	20




JET12...

Pannello di recinzione modello Jet h 1200.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte inox.

*Fence panel style Jet h 1200.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with pointed fittings in stainless steel.*




COD.	L	P	H	H1	H2	X
JET12PF20	2000	110	200	1200	1500	20
JET12PN20	2000	132	200	1200	1500	20



JET15...

Pannello di recinzione modello Jet h 1500.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte inox.

*Fence panel style Jet h 1500.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with pointed fittings in stainless steel.*



COD.	L	P	H	H1	H2	X
JET15PF20	2000	110	250	1500	1800	20
JET15PN20	2000	132	250	1500	1800	20


Ego style



Pannello modulare realizzato interamente in acciaio inossidabile. I tubi sono rifiniti con punte e una borchia per ciascun tubo in acciaio inox di varia forma e dimensione. L'estrema eleganza e la resistenza agli agenti atmosferici lo rendono ideale per gli ambienti urbani.

Fencing panels made entirely of stainless steel. The pipes are finished with various pointed fittings and one stud for each pipe in stainless steel. The extreme elegance and the resistance to atmospheric agents make it ideal for urban environments.







EGO10...

Pannello di recinzione modello Jet h 1000.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e borchie inox.

*Fence panel style Jet h 1000.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with pointed fittings and studs in stainless steel.*




COD.	L	P	H	H1	H2	X
EGO10PF20	2000	110	200	1000	1300	20
EGO10PN20	2000	132	200	1000	1300	20



EGO12...

Pannello di recinzione modello Jet h 1200.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e borchie inox.

*Fence panel style Jet h 1200.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with pointed fittings and studs in stainless steel.*




COD.	L	P	H	H1	H2	X
EGO12PF20	2000	110	200	1200	1500	20
EGO12PN20	2000	132	200	1200	1500	20



EGO15...

Pannello di recinzione modello Jet h 1500.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e borchie inox.

*Fence panel style Jet h 1500.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with pointed fittings and studs in stainless steel.*



COD.	L	P	H	H1	H2	X
EGO15PF20	2000	110	250	1500	1800	20
EGO15PN20	2000	132	250	1500	1800	20

Double style



Pannello modulare realizzato in acciaio inossidabile. I tubi sono rifiniti con punte e due borchie per ciascun tubo in acciaio inox di varia forma e dimensione. L'eleganza dei dettagli e la resistenza tipica dell'acciaio agli agenti atmosferici rendono questo pannello particolare, moderna e resistente.

Fencing panels made of stainless steel. The pipes are finished with various pointed fittings and two studs for each pipe in stainless steel. The elegance of the details and the typical resistance of stainless steel to atmospheric agents make this panel special, modern and resistant.






DOU10...

Pannello di recinzione modello Double h 1000.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e due borchie inox.

*Fence panel style Double h 1000.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with with pointed fittings and two studs
in stainless steel.*




COD.	L	P	H	H1	H2	X
DOU10PF20	2000	110	200	1000	1300	20
DOU10PN20	2000	132	200	1000	1300	20



DOU12...

Pannello di recinzione modello Double h 1200.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e due borchie inox.

*Fence panel style Double h 1200.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with with pointed fittings and two studs
in stainless steel.*




COD.	L	P	H	H1	H2	X
DOU12PF20	2000	110	200	1200	1500	20
DOU12PN20	2000	132	200	1200	1500	20



DOU15...

Pannello di recinzione modello Double h 1500.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e due borchie inox.

*Fence panel style Double h 1500.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with with pointed fittings and two studs
in stainless steel.*



COD.	L	P	H	H1	H2	X
DOU15PF20	2000	110	250	1500	1800	20
DOU15PN20	2000	132	250	1500	1800	20

Onda style



Pannello modulare realizzato in acciaio inossidabile. I tubi sono montati ad altezze irregolari, tipo onda. Lineare, semplice e resistente agli agenti atmosferici, si adatta perfettamente a residenze commerciali e private.

Fencing panels made of stainless steel. The pipes are mounted at irregular heights, like a wave. Linear, simple and resistant to atmospheric agents, it perfectly adapts to commercial and private residences.






OND10...

Pannello di recinzione modello Onda h 1000.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con tappi inox.


*Fence panel style Onda h 1000.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with stainless steel caps.*



OND12...

Pannello di recinzione modello Onda h 1200.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con tappi inox.


*Fence panel style Onda h 1200.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with stainless steel caps.*



OND15...

Pannello di recinzione modello Onda h 1500.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con tappi inox.

*Fence panel style Onda h 1500.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with stainless steel caps.*



COD.	L	P	H1	H2	H3	X
OND10PF20	2000	110	800	1000	1300	20
OND10PN20	2000	132	800	1000	1300	20

COD.	L	P	H	H1	H2	X
OND12PF20	2000	110	200	1200	1500	20
OND12PN20	2000	132	200	1200	1500	20

COD.	L	P	H	H1	H2	H3	X
OND15PF20	2000	110	250	1500	450	1800	20
OND15PN20	2000	132	250	1500	450	1800	20

Ondajet *style*



Pannello modulare realizzato interamente in acciaio inossidabile. I tubi sono montati ad altezze irregolari, tipo onda, e sono rifiniti con punte di diversa forma e dimensione. Elegante e resistente agli agenti atmosferici, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.

Fencing panels made entirely of stainless steel. The pipes are mounted at irregular heights, like a wave, and are finished with various pointed fittings in stainless steel. Elegant and resistant to atmospheric agents, it fits perfectly in any city environment.






OND10...

Pannello di recinzione modello Onda h 1000.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con punte inox.


*Fence panel style Onda h 1000.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with pointed fittings in stainless steel.*



OND12...

Pannello di recinzione modello Onda h 1200.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con punte inox.


*Fence panel style Onda h 1200.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with pointed fittings in stainless steel.*



OND15...

Pannello di recinzione modello Onda h 1500.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con punte inox.

*Fence panel style Onda h 1500.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with pointed fittings in stainless steel.*



COD.	L	P	H1	H2	H3	X
OND10PF20P	2000	110	800	1000	1300	20
OND10PN20P	2000	132	800	1000	1300	20

COD.	L	P	H	H1	H2	X
OND12PF20P	2000	110	200	1200	1500	20
OND12PN20P	2000	132	200	1200	1500	20

COD.	L	P	H	H1	H2	H3	X
OND15PF20P	2000	110	250	1500	450	1800	20
OND15PN20P	2000	132	250	1500	450	1800	20

Gea style



Pannello modulare realizzato in acciaio inossidabile. I tubi curvi e dritti si alternano creando un movimento morbido. Innovativo e robusto, si inserisce alla perfezione in contesti commerciali e privati.

Fencing panels made of stainless steel. The bended and straight pipes alternate creating a soft movement. Innovative and robust, it fits perfectly in commercial and private contexts.



GEA10...

Pannello di recinzione modello Gea h 1000.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi e dritti alternati.

*Fence panel style Gea h 1000.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Alternating bended pipes and straight pipes.*



GEA12...

Pannello di recinzione modello Gea h 1200.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi e dritti alternati.




*Fence panel style Gea h 1200.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Alternating bended pipes and straight pipes.*



GEA15...

Pannello di recinzione modello Gea h 1500.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi e dritti alternati.

*Fence panel style Gea h 1500.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Alternating bended pipes and straight pipes.*



COD.	L	P	H1	H2	H3	X
GEA10PF20P	2000	110	800	1000	1300	20
GEA10PN20P	2000	132	800	1000	1300	20

COD.	L	P	H	H1	H2	X
GEA12PF20P	2000	110	200	1200	1500	20
GEA12PN20P	2000	132	200	1200	1500	20

COD.	L	P	H	H1	H2	H3	X
GEA15PF20P	2000	110	250	1500	450	1800	20
GEA15PN20P	2000	132	250	1500	450	1800	20

Elegant *style*



Pannello modulare realizzato interamente in acciaio inossidabile. I tubi curvi si alternano creando un movimento molto sinuoso ed originale. Il design sofisticato e le proprietà meccaniche e di resistenza agli agenti atmosferici ne fanno un complemento perfetto per la recinzione di edifici residenziali e commerciali.


Fencing panels made entirely of stainless steel. The bended pipes alternate creating a very sinuous and original movement. The sophisticated design and the mechanical properties and resistance to atmospheric agents make it a perfect complement to the fencing of residential and commercial buildings.



ELE10...

Pannello di recinzione modello Elegant h 1000.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi.

*Fence panel style Elegant h 1000.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Bended pipes.*



ELE12...

Pannello di recinzione modello Elegant h 1200.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi.




*Fence panel style Elegant h 1200.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Bended pipes.*



ELE15...

Pannello di recinzione modello Elegant h 1500.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi.


*Fence panel style Elegant h 1500.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Bended pipes.*



COD.	L	P	H1	H2	H3	X
ELE10PF20P	2000	110	800	1000	1300	20
ELE10PN20P	2000	132	800	1000	1300	20

COD.	L	P	H	H1	H2	X
ELE12PF20P	2000	110	200	1200	1500	20
ELE12PN20P	2000	132	200	1200	1500	20

COD.	L	P	H	H1	H2	H3	X
ELE15PF20P	2000	110	250	1500	450	1800	20
ELE15PN20P	2000	132	250	1500	450	1800	20



EXPO
INOX

DELINEA



DELINEA
Leaving

**CANCELLI
PEDONALI**
**PEDESTRIAN
GATES**

Cielo *style*



Cancello pedonale costituito da tubolari saldati a TIG e pannello di recinzione. Può essere realizzato con dimensioni a richiesta del cliente in acciaio inox AISI 304 satinato (standard) o in AISI 316L. Non necessita di alcuna manutenzione e conserva inalterate nel tempo tutte le qualità meccaniche ed estetiche dell'acciaio inox satinato.

Pedestrian gate composed of T.I.G. welded pipes and fencing panel. Can be made with dimensions at the request of the customer in stainless steel AISI 304 satin finished (standard) or AISI 316L. It does not need any maintenance and preserves over time all the mechanical and aesthetic qualities of the satin stainless steel.






CIELO-COMPANY

Cancello pedonale modello Cielo-Company.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con tappi neri in plastica.


*Pedestrian gate style Cielo-Company.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with black plastic caps.*



CIELO-CLASSICA

Cancello pedonale modello Cielo-Classica.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con tappi inox.




*Pedestrian gate style Cielo-Classica.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with stainless steel caps.*



CIELO-ETICA

Cancello pedonale modello Cielo-Etica.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.

*Pedestrian gate style Cielo-Etica.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.*



COD.	L	P	H	H1	X
PED1COM	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
PED1CLA	*	132	*	*	20
PED1CLAF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
PED1ETI	*	132	*	*	20
PED1ETIF	*	110	*	*	20



* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



CIELO-JET

Cancello pedonale modello Cielo-Jet.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte inox.


*Pedestrian gate style Cielo-Jet.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with pointed fittings in stainless steel.*



CIELO-EGO

Cancello pedonale modello Cielo-Ego.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e borchie inox.


*Pedestrian gate style Cielo-Ego.
Pipes with with pointed fittings and studs in stainless steel.*



CIELO-DOUBLE

Cancello pedonale modello Cielo-Double.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e due borchie inox.

*Pedestrian gate style Cielo-Double.
Pipes with with pointed fittings and two studs in stainless steel.*




COD.	L	P	H	H1	X
PED1JET	*	132	*	*	20
PED1JETF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
PED1EGO	*	132	*	*	20
PED1EGOF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
PED1DOU	*	132	*	*	20
PED1DOUF	*	110	*	*	20


* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



CIELO-ONDA

Cancello pedonale modello Cielo-Onda.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con tappi inox.



*Pedestrian gate style Cielo-Onda.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with stainless steel caps.*



CIELO-ONDAJET

Cancello pedonale modello Cielo-Ondajet.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con punte inox.


*Pedestrian gate style Cielo-Ondajet.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with pointed fittings in stainless steel.*



CIELO-GEA

Cancello pedonale modello Cielo-Gea.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi e dritti alternati.

*Pedestrian gate style Cielo-Gea.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Alternating bended pipes and straight pipes.*



COD.	L	P	H	H1	X
PED1OND	*	132	*	*	20
PED1ONDF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
PED1ONDAP	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
PED1GEA	*	132	*	*	20


* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



CIELO-ELEGANT

Cancello pedonale modello Cielo-Elegant.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi.

*Pedestrian gate style Cielo-Elegant.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Bended pipes.*



COD.	L	P	H	H1	X
PED1ELE	*	132	*	*	20

ALCUNI CANCELLI PEDONALI REALIZZATI



* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST

CIELO

SOME REALIZED PEDESTRIAN GATES



Linea style



Cancello pedonale costituito da tubolari saldati a TIG e pannellatura in lamiera pressopiegata e pannello di recinzione. Può essere realizzato con dimensioni a richiesta del cliente in acciaio inox AISI 304 satinato (standard) o in AISI 316L. Non necessita di alcuna manutenzione e conserva inalterate nel tempo tutte le qualità meccaniche ed estetiche dell'acciaio inox satinato.

Pedestrian gate composed of T.I.G. welded pipes with lower panel in sheet metal and fencing panel. Can be made with dimensions at the request of the customer in stainless steel AISI 304 satin finished (standard) or AISI 316L. It does not need any maintenance and preserves over time all the mechanical and aesthetic qualities of the satin stainless steel.



LINEA-COMPANY

Cancello pedonale modello Linea-Company.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con tappi neri in plastica.

*Pedestrian gate style Linea-Company.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with black plastic caps.*



LINEA-CLASSICA

Cancello pedonale modello Linea-Classica.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con tappi inox.




*Pedestrian gate style Linea-Classica.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with stainless steel caps.*



LINEA-ETICA

Cancello pedonale modello Linea-Etica.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.

*Pedestrian gate style Linea-Etica.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.*




COD.	L	P	H	H1	X
PED2COM	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
PED2CLA	*	132	*	*	20
PED2CLAF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
PED2ETI	*	132	*	*	20
PED2ETIF	*	110	*	*	20




DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



LINEA-JET

Cancello pedonale modello Linea-Jet.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte inox.


*Pedestrian gate style Linea-Jet.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with pointed fittings in stainless steel.*



LINEA-EGO

Cancello pedonale modello Linea-Ego.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e borchie inox.


*Pedestrian gate style Linea-Ego.
Pipes with with pointed fittings and studs in
stainless steel.*



LINEA-DOUBLE

Cancello pedonale modello Linea-Double.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e due borchie inox.

*Pedestrian gate style Linea-Double.
Pipes with with pointed fittings and two studs
in stainless steel.*



COD.	L	P	H	H1	X
PED2JET	*	132	*	*	20
PED2JETF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
PED2EGO	*	132	*	*	20
PED2EGOF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
PED2DOU	*	132	*	*	20
PED2DOUF	*	110	*	*	20




DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



LINEA-ONDA

Cancello pedonale modello Linea-Onda.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con tappi inox.


*Pedestrian gate style Linea-Onda.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with stainless steel caps.*



LINEA-ONDAJET

Cancello pedonale modello Linea-Ondajet.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con punte inox.


*Pedestrian gate style Linea-Ondajet.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with pointed fittings in stainless steel.*



LINEA-GEA

Cancello pedonale modello Linea-Gea.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi e dritti alternati.

*Pedestrian gate style Linea-Gea.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Alternating bended pipes and straight pipes.*



COD.	L	P	H	H1	X
PED2OND	*	132	*	*	20
PED2ONDF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
PED2ONDAP	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
PED2GEA	*	132	*	*	20


* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



LINEA-ELEGANT

Cancello pedonale modello Linea-Elegant.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi.

*Pedestrian gate style Linea-Elegant.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Bended pipes.*



COD.	L	P	H	H1	X
PED2ELE	*	132	*	*	20

ALCUNI CANCELLI PEDONALI REALIZZATI



* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST

LINEA

SOME REALIZED PEDESTRIAN GATES



Sat style



Cancello pedonale costituito da tubolari saldati a TIG e pannellatura in lamiera pressopiegata e pannello di recinzione. Può essere realizzato con dimensioni a richiesta del cliente in acciaio inox AISI 304 satinato (standard) o in AISI 316L. Non necessita di alcuna manutenzione e conserva inalterate nel tempo tutte le qualità meccaniche ed estetiche dell'acciaio inox satinato.

Pedestrian gate composed of T.I.G. welded pipes with lower panel in sheet metal and fencing panel. Can be made with dimensions at the request of the customer in stainless steel AISI 304 satin finished (standard) or AISI 316L. It does not need any maintenance and preserves over time all the mechanical and aesthetic qualities of the satin stainless steel.



SAT-COMPANY

Cancello pedonale modello Sat-Company.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con tappi neri in plastica.


*Pedestrian gate style Sat-Company.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with black plastic caps.*



SAT-CLASSICA

Cancello pedonale modello Sat-Classica.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con tappi inox.




*Pedestrian gate style Sat-Classica.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with stainless steel caps.*



SAT-ETICA

Cancello pedonale modello Sat-Etica.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.

*Pedestrian gate style Sat-Etica.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.*




COD.	L	P	H	H1	X
PED3COM	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
PED3CLA	*	132	*	*	20
PED3CLAF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
PED3ETI	*	132	*	*	20
PED3ETIF	*	110	*	*	20



* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



SAT-JET

Cancello pedonale modello Sat-Jet.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte inox.


*Pedestrian gate style Sat-Jet.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with pointed fittings in stainless steel.*



SAT-EGO

Cancello pedonale modello Sat-Ego.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e borchie inox.


*Pedestrian gate style Sat-Ego.
Pipes with with pointed fittings and studs in stainless steel.*



SAT-DOUBLE

Cancello pedonale modello Sat-Double.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e due borchie inox.

*Pedestrian gate style Sat-Double.
Pipes with with pointed fittings and two studs in stainless steel.*



COD.	L	P	H	H1	X
PED3JET	*	132	*	*	20
PED3JETF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
PED3EGO	*	132	*	*	20
PED3EGOF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
PED3DOU	*	132	*	*	20
PED3DOUF	*	110	*	*	20




DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



SAT-ONDA

Cancello pedonale modello Sat-Onda.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con tappi inox.


*Pedestrian gate style Sat-Onda.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with stainless steel caps.*



SAT-ONDAJET

Cancello pedonale modello Sat-Ondajet.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con punte inox.


*Pedestrian gate style Sat-Ondajet.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with pointed fittings in stainless steel.*



SAT-GEA

Cancello pedonale modello Sat-Gea.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi e dritti alternati.

*Pedestrian gate style Sat-Gea.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Alternating bended pipes and straight pipes.*



COD.	L	P	H	H1	X
PED3OND	*	132	*	*	20
PED3ONDF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
PED3ONDAP	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
PED3GEA	*	132	*	*	20


* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



SAT-ELEGANT

Cancello pedonale modello Sat-Elegant.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi.

*Pedestrian gate style Sat-Elegant.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Bended pipes.*



COD.	L	P	H	H1	X
PED3ELE	*	132	*	*	20

ALCUNI CANCELLI PEDONALI REALIZZATI



* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST

SAT

SOME REALIZED PEDESTRIAN GATES




Star style



Cancello pedonale costituito da tubolari saldati a TIG con pannello di recinzione e zoccolatura inferiore a doppio tubetto. Può essere realizzato con dimensioni a richiesta del cliente in acciaio inox AISI 304 satinato (standard) o in AISI 316L. Non necessita di alcuna manutenzione e conserva inalterate nel tempo tutte le qualità meccaniche ed estetiche dell'acciaio inox satinato.


Pedestrian gate composed of T.I.G. welded tubular pipes with fencing panel and lower part with double pipes. Can be made with dimensions at the request of the customer in stainless steel AISI 304 satin finished (standard) or AISI 316L. It does not need any maintenance and preserves over time all the mechanical and aesthetic qualities of the satin stainless steel.



STAR-COMPANY

Cancello pedonale modello Star-Company.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con tappi neri in plastica.

*Pedestrian gate style Star-Company.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with black plastic caps.*



STAR-CLASSICA

Cancello pedonale modello Star-Classica.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con tappi inox.




*Pedestrian gate style Star-Classica.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with stainless steel caps.*



STAR-ETICA

Cancello pedonale modello Star-Etica.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.

*Pedestrian gate style Star-Etica.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.*




COD.	L	P	H	H1	X
PED4COM	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
PED4CLA	*	132	*	*	20
PED4CLAF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
PED4ETI	*	132	*	*	20
PED4ETIF	*	110	*	*	20



* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



STAR-JET

Cancello pedonale modello Star-Jet.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte inox.



*Pedestrian gate style Star-Jet.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with pointed fittings in stainless steel.*



STAR-EGO

Cancello pedonale modello Star-Ego.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e borchie inox.


*Pedestrian gate style Star-Ego.
Pipes with with pointed fittings and studs in stainless steel.*



STAR-DOUBLE

Cancello pedonale modello Star-Double.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e due borchie inox.

*Pedestrian gate style Star-Double.
Pipes with with pointed fittings and two studs in stainless steel.*



COD.	L	P	H	H1	X
PED4JET	*	132	*	*	20
PED4JETF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
PED4EGO	*	132	*	*	20
PED4EGOF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
PED4DOU	*	132	*	*	20
PED4DOUF	*	110	*	*	20


* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



STAR-ONDA

Cancello pedonale modello Star-Onda.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con tappi inox.



*Pedestrian gate style Star-Onda.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with stainless steel caps.*



STAR-ONDAJET

Cancello pedonale modello Star-Ondajet.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con punte inox.


*Pedestrian gate style Star-Ondajet.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with pointed fittings in stainless steel.*



STAR-GEA

Cancello pedonale modello Star-Gea.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi e dritti alternati.

*Pedestrian gate style Star-Gea.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Alternating bended pipes and straight pipes.*




COD.	L	P	H	H1	X
PED4OND	*	132	*	*	20
PED4ONDF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
PED4ONDAP	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
PED4GEA	*	132	*	*	20


* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



STAR-ELEGANT

Cancello pedonale modello Star-Elegant.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi.

*Pedestrian gate style Star-Elegant.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Bended pipes.*



ALCUNI CANCELLI PEDONALI REALIZZATI



COD.	L	P	H	H1	X
PED4ELE	*	132	*	*	20

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST

STAR

SOME REALIZED PEDESTRIAN GATES



Globo *style*



Cancello pedonale costituito da tubolari saldati a TIG costituito da tubolari saldati a TIG, pannellatura in lamiera pressopiegata o satinata alternata e pannello di recinzione. Può essere realizzato con dimensioni a richiesta del cliente in acciaio inox AISI 304 satinato (standard) o in AISI 316L. Non necessita di alcuna manutenzione e conserva inalterate nel tempo tutte le qualità meccaniche ed estetiche dell'acciaio inox satinato.


Pedestrian gate composed of T.I.G. welded tubular pipes with panelling in sheet metal or alternated satin finished and fencing panel. Can be made with dimensions at the request of the customer in stainless steel AISI 304 satin finished (standard) or AISI 316L. It does not need any maintenance and preserves over time all the mechanical and aesthetic qualities of the satin stainless steel.



GLOBO BOM

Cancello pedonale modello Globo bombato.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Lamiera bombata.

*Pedestrian gate style Globo convexed.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Convex plated.*



GLOBO INT

Cancello pedonale modello Globo intrecciato.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Lamiera intrecciata.




*Pedestrian gate style Globo braided.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Braid plated.*



GLOBO SAT

Cancello pedonale modello Globo satinato.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Lamiera satinata.

*Pedestrian gate style Globo satin finished.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Satin finish plated.*



COD.	L	H
PED5BOM	*	*

COD.	L	H
PED5INT	*	*

COD.	L	H
PED5SAT	*	*

***** DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST

ALCUNI CANCELLI PEDONALI REALIZZATI

SOME REALIZED PEDESTRIAN GATES

GLOBO





EXPO
2000

DELINEA

DELINEA
Leaving

**CANCELLI
A RAGGIO**
**SWING OPEN
GATES**

Cielo *style*



Cancello a raggio con uno o due pannelli. Le dimensioni e la predisposizione per l'installazione di un impianto di automazione sono a richiesta del cliente. Non necessita di alcuna manutenzione e conserva inalterate nel tempo tutte le qualità meccaniche ed estetiche dell'acciaio inox satinato.

Swing open gates with one or two panels. Dimensions and motorized lock are on request of customer. It does not need any type of maintenance and keeps all mechanical and aesthetical qualities of stainless steel in time passing-by.





CIELO-COMPANY

Cancello a raggio modello Cielo-Company.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con tappi neri in plastica.

*Swing open gate style Cielo-Company.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with black plastic caps.*



CIELO-CLASSICA

Cancello a raggio modello Cielo-Classica.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con tappi inox.




*Swing open gate style Cielo-Classica.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with stainless steel caps.*



CIELO-ETICA

Cancello a raggio modello Cielo-Etica.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.

*Swing open gate style Cielo-Etica.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.*



COD.	L	P	H	H1	X
RAG1COM	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
RAG1CLA	*	132	*	*	20
RAG1CLAF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
RAG1ETI	*	132	*	*	20
RAG1ETIF	*	110	*	*	20

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



CIELO-JET

Cancello a raggio modello Cielo-Jet.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte inox.

*Swing open gate style Cielo-Jet.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with pointed fittings in stainless steel.*



CIELO-EGO

Cancello a raggio modello Cielo-Ego.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e borchie inox.




*Swing open gate style Cielo-Ego.
Pipes with with pointed fittings and studs in
stainless steel.*



CIELO-DOUBLE

Cancello a raggio modello Cielo-Double.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e due borchie inox.

*Swing open gate style Cielo-Double.
Pipes with with pointed fittings and two studs
in stainless steel.*



COD.	L	P	H	H1	X
RAG1JET	*	132	*	*	20
RAG1JETF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
RAG1EGO	*	132	*	*	20
RAG1EGOF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
RAG1DOU	*	132	*	*	20
RAG1DOUF	*	110	*	*	20


* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



CIELO-ONDA

Cancello a raggio modello Cielo-Onda.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con tappi inox.

*Swing open gate style Cielo-Onda.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with stainless steel caps.*



CIELO-ONDAJET

Cancello a raggio modello Cielo-Ondajet.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con punte inox.




*Swing open gate style Cielo-Ondajet.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with pointed fittings in stainless steel.*



CIELO-GEA

Cancello a raggio modello Cielo-Gea.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi e dritti alternati.

*Swing open gate style Cielo-Gea.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Alternating bended pipes and straight pipes.*



COD.	L	P	H	H1	X
RAG1OND	*	132	*	*	20
RAG1ONDF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
RAG1ONDAP	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
RAG1GEA	*	132	*	*	20

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST


ALCUNI CANCELLI A RAGGIO REALIZZATI



CIELO-ELEGANT

Cancello a raggio modello Cielo-Elegant.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi.

*Swing open gate style Cielo-Elegant.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Bended pipes.*



COD.	L	P	H	H1	X
RAG1ELE	*	132	*	*	20



DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST

CIELO

SOME REALIZED SWING OPEN GATES



Linea style



Cancello a raggio con uno o due pannelli costituito da tubolari saldati a TIG e pannellatura in lamiera pressopiegata. Le dimensioni e la predisposizione per l'installazione di un impianto di automazione sono a richiesta del cliente. Non necessita di alcuna manutenzione e conserva inalterate nel tempo tutte le qualità meccaniche ed estetiche dell'acciaio inox AISI 304 satinato (standard) o AISI 316L.

Swing open gate with one or two panels composed of T.I.G. welded pipes with lower panel in sheet metal. Dimensions and motorized lock are on request of customer. It does not need any type of maintenance and keeps all mechanical and aesthetical qualities of stainless steel AISI 304 satin finished (standard) or AISI 316L.



LINEA-COMPANY

Cancello a raggio modello Linea-Company.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con tappi neri in plastica.

*Swing open gate style Linea-Company.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with black plastic caps.*



LINEA-CLASSICA

Cancello a raggio modello Linea-Classica.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con tappi inox.




*Swing open gate style Linea-Classica.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with stainless steel caps.*



LINEA-ETICA

Cancello a raggio modello Linea-Etica.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.

*Swing open gate style Linea-Etica.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.*



COD.	L	P	H	H1	X
RAG2COM	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
RAG2CLA	*	132	*	*	20
RAG2CLAF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
RAG2ETI	*	132	*	*	20
RAG2ETIF	*	110	*	*	20

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



LINEA-JET

Cancello a raggio modello Linea-Jet.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte inox.

*Swing open gate style Linea-Jet.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with pointed fittings in stainless steel.*



LINEA-EGO

Cancello a raggio modello Linea-Ego.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e borchie inox.




*Swing open gate style Linea-Ego.
Pipes with with pointed fittings and studs in
stainless steel.*



LINEA-DOUBLE

Cancello a raggio modello Linea-Double.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e due borchie inox.

*Swing open gate style Linea-Double.
Pipes with with pointed fittings and two studs
in stainless steel.*



COD.	L	P	H	H1	X
RAG2JET	*	132	*	*	20
RAG2JETF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
RAG2EGO	*	132	*	*	20
RAG2EGOF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
RAG2DOU	*	132	*	*	20
RAG2DOUF	*	110	*	*	20



DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



LINEA-ONDA

Cancello a raggio modello Linea-Onda.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con tappi inox.

*Swing open gate style Linea-Onda.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with stainless steel caps.*



LINEA-ONDAJET

Cancello a raggio modello Linea-Ondajet.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con punte inox.




*Swing open gate style Linea-Ondajet.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with pointed fittings in stainless steel.*



LINEA-GEA

Cancello a raggio modello Linea-Gea.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi e dritti alternati.

*Swing open gate style Linea-Gea.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Alternating bended pipes and straight pipes.*



COD.	L	P	H	H1	X
RAG2OND	*	132	*	*	20
RAG2ONDF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
RAG2ONDAP	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
RAG2GEA	*	132	*	*	20

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST


ALCUNI CANCELLI A RAGGIO REALIZZATI



LINEA-ELEGANT

Cancello a raggio modello Linea-Elegant.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi.

*Swing open gate style Linea-Elegant.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Bended pipes.*



COD.	L	P	H	H1	X
RAG2ELE	*	132	*	*	20



DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST

LINEA

SOME REALIZED SWING OPEN GATES



Sat style



Cancello a raggio con uno o due pannelli costituito da tubolari saldati a TIG e pannellatura in lamiera pressopiegata. Le dimensioni e la predisposizione per l'installazione di un impianto di automazione sono a richiesta del cliente. Non necessita di alcuna manutenzione e conserva inalterate nel tempo tutte le qualità meccaniche ed estetiche dell'acciaio inox AISI 304 satinato (standard) o AISI 316L.

Swing open gate with one or two panels composed of T.I.G. welded pipes with lower panel in sheet metal. Dimensions and motorized lock are on request of customer. It does not need any type of maintenance and keeps all mechanical and aesthetical qualities of stainless steel AISI 304 satin finished (standard) or AISI 316L.



SAT-COMPANY

Cancello a raggio modello Sat-Company.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con tappi neri in plastica.

*Swing open gate style Sat-Company.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with black plastic caps.*



SAT-CLASSICA

Cancello a raggio modello Sat-Classica.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con tappi inox.




*Swing open gate style Sat-Classica.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with stainless steel caps.*



SAT-ETICA

Cancello a raggio modello Sat-Etica.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.

*Swing open gate style Sat-Etica.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.*



COD.	L	P	H	H1	X
RAG3COM	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
RAG3CLA	*	132	*	*	20
RAG3CLAF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
RAG3ETI	*	132	*	*	20
RAG3ETIF	*	110	*	*	20

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



SAT-JET

Cancello a raggio modello Sat-Jet.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte inox.

*Swing open gate style Sat-Jet.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with pointed fittings in stainless steel.*



SAT-EGO

Cancello a raggio modello Sat-Ego.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e borchie inox.




*Swing open gate style Sat-Ego.
Pipes with with pointed fittings and studs in
stainless steel.*



SAT-DOUBLE

Cancello a raggio modello Sat-Double.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e due borchie inox.

*Swing open gate style Sat-Double.
Pipes with with pointed fittings and two studs
in stainless steel.*



COD.	L	P	H	H1	X
RAG3JET	*	132	*	*	20
RAG3JETF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
RAG3EGO	*	132	*	*	20
RAG3EGOF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
RAG3DOU	*	132	*	*	20
RAG3DOUF	*	110	*	*	20

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



SAT-ONDA

Cancello a raggio modello Sat-Onda.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con tappi inox.

*Swing open gate style Sat-Onda.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with stainless steel caps.*



SAT-ONDAJET

Cancello a raggio modello Sat-Ondajet.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con punte inox.




*Swing open gate style Sat-Ondajet.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with pointed fittings in stainless steel.*



SAT-GEA

Cancello a raggio modello Sat-Gea.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi e dritti alternati.

*Swing open gate style Sat-Gea.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Alternating bended pipes and straight pipes.*



COD.	L	P	H	H1	X
RAG3OND	*	132	*	*	20
RAG3ONDF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
RAG3ONDAP	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
RAG3GEA	*	132	*	*	20

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST


ALCUNI CANCELLI A RAGGIO REALIZZATI



SAT-ELEGANT

Cancello a raggio modello Sat-Elegant.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi.

*Swing open gate style Sat-Elegant.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Bended pipes.*



COD.	L	P	H	H1	X
RAG3ELE	*	132	*	*	20



* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST

SAT

SOME REALIZED SWING OPEN GATES

DELINEA



Star style



Cancello a raggio con uno o due pannelli costituito da tubolari saldati a TIG con pannello di recinzione e zoccolatura inferiore a doppio tubetto. Le dimensioni e la predisposizione per l'installazione di un impianto di automazione sono a richiesta del cliente. Non necessita di alcuna manutenzione e conserva inalterate nel tempo tutte le qualità meccaniche ed estetiche dell'acciaio inox AISI 304 satinato (standard) o AISI 316L.

Swing open gate with one or two panels composed of T.I.G. welded tubular pipes with fencing panel and lower part with double pipes. Dimensions and motorized lock are on request of customer. It does not need any type of maintenance and keeps all mechanical and aesthetical qualities of stainless steel AISI 304 satin finished (standard) or AISI 316L.



STAR-COMPANY

Cancello a raggio modello Star-Company.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con tappi neri in plastica.

*Swing open gate style Star-Company.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with black plastic caps.*



STAR-CLASSICA

Cancello a raggio modello Star-Classica.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con tappi inox.




*Swing open gate style Star-Classica.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with stainless steel caps.*



STAR-ETICA

Cancello a raggio modello Star-Etica.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.

*Swing open gate style Star-Etica.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.*



COD.	L	P	H	H1	X
RAG4COM	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
RAG4CLA	*	132	*	*	20
RAG4CLAF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
RAG4ETI	*	132	*	*	20
RAG4ETIF	*	110	*	*	20



DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



STAR-JET

Cancello a raggio modello Star-Jet.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte inox.

*Swing open gate style Star-Jet.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with pointed fittings in stainless steel.*



STAR-EGO

Cancello a raggio modello Star-Ego.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e borchie inox.




*Swing open gate style Star-Ego.
Pipes with with pointed fittings and studs in
stainless steel.*



STAR-DOUBLE

Cancello a raggio modello Star-Double.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e due borchie inox.

*Swing open gate style Star-Double.
Pipes with with pointed fittings and two studs
in stainless steel.*




COD.	L	P	H	H1	X
RAG4JET	*	132	*	*	20
RAG4JETF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
RAG4EGO	*	132	*	*	20
RAG4EGOF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
RAG4DOU	*	132	*	*	20
RAG4DOUF	*	110	*	*	20


* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



STAR-ONDA

Cancello a raggio modello Star-Onda.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con tappi inox.

*Swing open gate style Star-Onda.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with stainless steel caps.*



STAR-ONDAJET

Cancello a raggio modello Star-Ondajet.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con punte inox.




*Swing open gate style Star-Ondajet.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with pointed fittings in stainless steel.*



STAR-GEA

Cancello a raggio modello Star-Gea.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi e dritti alternati.

*Swing open gate style Star-Gea.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Alternating bended pipes and straight pipes.*



COD.	L	P	H	H1	X
RAG4OND	*	132	*	*	20
RAG4ONDF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
RAG4ONDAP	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
RAG4GEA	*	132	*	*	20

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST


ALCUNI CANCELLI A RAGGIO REALIZZATI



STAR-ELEGANT

Cancello a raggio modello Star-Elegant.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi.

*Swing open gate style Star-Elegant.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Bended pipes.*



COD.	L	P	H	H1	X
RAG4ELE	*	132	*	*	20



* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST

STAR

SOME REALIZED SWING OPEN GATES




Globo *style*



Cancello a raggio con uno o due pannelli costituito da tubolari saldati a TIG, pannellatura in lamiera pressopiegata o satinata alternata e pannello di recinzione. Le dimensioni e la predisposizione per l'installazione di un impianto di automazione sono a richiesta del cliente. Non necessita di alcuna manutenzione e conserva inalterate nel tempo tutte le qualità meccaniche ed estetiche dell'acciaio inox AISI 304 satinato (standard) o AISI 316L.


Swing open gate with one or two panels composed of T.I.G. welded tubular pipes with panelling in sheet metal or alternated satin finished and fencing panel. Dimensions and motorized lock are on request of customer. It does not need any type of maintenance and keeps all mechanical and aesthetical qualities of stainless steel AISI 304 satin finished (standard) or AISI 316L.



GLOBO BOM

Cancello a raggio modello Globo bombato.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Lamiera bombata.


*Swing open gate style Globo convixed.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Convex plated.*



GLOBO INT

Cancello a raggio modello Globo intrecciato.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Lamiera intrecciata.




*Swing open gate style Globo braided.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Braid plated.*



GLOBO SAT

Cancello a raggio modello Globo satinato.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Lamiera satinata.

*Swing open gate style Globo satin finished.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Satin finish plated.*



COD.	L	H
RAG5BOM	*	*

COD.	L	H
RAG5INT	*	*

COD.	L	H
RAG5SAT	*	*

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST

ALCUNI CANCELLI A RAGGIO REALIZZATI

SOME REALIZED SWING OPEN GATES

GLOBO



EXPO
INOX

DELINEA



DELINEA
Leaving

**CANCELLI
SCORREVOLI**

**SLIDING
GATES**

80

Cielo *style*



Cancello scorrevole costituito da tubolari saldati a TIG e pannello di recinzione. Le dimensioni e la predisposizione per l'installazione di un impianto di automazione sono a richiesta del cliente. Non necessita di alcuna manutenzione e conserva inalterate nel tempo tutte le qualità meccaniche ed estetiche dell'acciaio inox AISI 304 satinato (standard) o AISI 316L.

Sliding gate composed of T.I.G. welded pipes and fencing panel. Dimensions and motorized lock are on request of customer. It does not need any type of maintenance and keeps all mechanical and aesthetical qualities of stainless steel AISI 304 satin finished (standard) or AISI 316L.





CIELO-COMPANY

Cancello scorrevole modello Cielo-Company.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con tappi neri in plastica.

*Sliding gate style Cielo-Company.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with black plastic caps.*



CIELO-CLASSICA

Cancello scorrevole modello Cielo-Classica.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con tappi inox.




*Sliding gate style Cielo-Classica.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with stainless steel caps.*



CIELO-ETICA

Cancello scorrevole modello Cielo-Etica.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.

*Sliding gate style Cielo-Etica.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.*



COD.	L	P	H	H1	X
SCO1COM	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
SCO1CLA	*	132	*	*	20
SCO1CLAF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
SCO1ETI	*	132	*	*	20
SCO1ETIF	*	110	*	*	20

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



CIELO-JET

Cancello scorrevole modello Cielo-Jet.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte inox.

*Sliding gate style Cielo-Jet.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with pointed fittings in stainless steel.*

CIELO-EGO




Cancello scorrevole modello Cielo-Ego.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e borchie inox.

*Sliding gate style Cielo-Ego.
Pipes with with pointed fittings and studs in
stainless steel.*

CIELO-DOUBLE

Cancello scorrevole modello Cielo-Double.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e due borchie inox.

*Sliding gate style Cielo-Double.
Pipes with with pointed fittings and two studs
in stainless steel.*




COD.	L	P	H	H1	X
SCO1JET	*	132	*	*	20
SCO1JETF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
SCO1EGO	*	132	*	*	20
SCO1EGOF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
SCO1DOU	*	132	*	*	20
SCO1DOUF	*	110	*	*	20



DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



CIELO-ONDA

Cancello scorrevole modello Cielo-Onda.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con tappi inox.

*Sliding gate style Cielo-Onda.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with stainless steel caps.*



CIELO-ONDAJET

Cancello scorrevole modello Cielo-Ondajet.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con punte inox.




*Sliding gate style Cielo-Ondajet.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with pointed fittings in stainless steel.*



CIELO-GEA

Cancello scorrevole modello Cielo-Gea.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi e dritti alternati.

*Sliding gate style Cielo-Gea.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Alternating bended pipes and straight pipes.*




COD.	L	P	H	H1	X
SCO1OND	*	132	*	*	20
SCO1ONDF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
SCO1ONDAP	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
SCO1GEA	*	132	*	*	20

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST




ALCUNI CANCELLI SCORREVOLI REALIZZATI



CIELO-ELEGANT

Cancello scorrevole modello Cielo-Elegant.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi.

*Sliding gate style Cielo-Elegant.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Bended pipes.*



COD.	L	P	H	H1	X
SC01ELE	*	132	*	*	20



* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST

CIELO

SOME REALIZED SLIDING GATES

DELINEA



Linea style



Cancello scorrevole costituito da tubolari saldati a TIG e pannellatura inferiore in lamiera pressopiegata. Le dimensioni e la predisposizione per l'installazione di un impianto di automazione sono a richiesta del cliente. Non necessita di alcuna manutenzione e conserva inalterate nel tempo tutte le qualità meccaniche ed estetiche dell'acciaio inox AISI 304 satinato (standard) o AISI 316L.

***Sliding gate** composed of T.I.G. welded pipes with lower panel in sheet metal. Dimensions and motorized lock are on request of customer. It does not need any type of maintenance and keeps all mechanical and aesthetical qualities of stainless steel AISI 304 satin finished (standard) or AISI 316L.*



LINEA-COMPANY

Cancello scorrevole modello Linea-Company.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con tappi neri in plastica.

*Sliding gate style Linea-Company.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with black plastic caps.*



LINEA-CLASSICA

Cancello scorrevole modello Linea-Classica.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con tappi inox.




*Sliding gate style Linea-Classica.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with stainless steel caps.*



LINEA-ETICA

Cancello scorrevole modello Linea-Etica.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.

*Sliding gate style Linea-Etica.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.*




COD.	L	P	H	H1	X
SCO2COM	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
SCO2CLA	*	132	*	*	20
SCO2CLAF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
SCO2ETI	*	132	*	*	20
SCO2ETIF	*	110	*	*	20

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



LINEA-JET

Cancello scorrevole modello Linea-Jet.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte inox.

*Sliding gate style Linea-Jet.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with pointed fittings in stainless steel.*



LINEA-EGO

Cancello scorrevole modello Linea-Ego.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e borchie inox.




*Sliding gate style Linea-Ego.
Pipes with with pointed fittings and studs in
stainless steel.*



LINEA-DOUBLE

Cancello scorrevole modello Linea-Double.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e due borchie inox.

*Sliding gate style Linea-Double.
Pipes with with pointed fittings and two studs
in stainless steel.*



COD.	L	P	H	H1	X
SCO2JET	*	132	*	*	20
SCO2JETF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
SCO2EGO	*	132	*	*	20
SCO2EGOF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
SCO2DOU	*	132	*	*	20
SCO2DOUF	*	110	*	*	20


* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



LINEA-ONDA

Cancello scorrevole modello Linea-Onda.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con tappi inox.

*Sliding gate style Linea-Onda.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with stainless steel caps.*



LINEA-ONDAJET

Cancello scorrevole modello Linea-Ondajet.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con punte inox.




*Sliding gate style Linea-Ondajet.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with pointed fittings in stainless steel.*



LINEA-GEA

Cancello scorrevole modello Linea-Gea.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi e dritti alternati.

*Sliding gate style Linea-Gea.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Alternating bended pipes and straight pipes.*




COD.	L	P	H	H1	X
SCO2OND	*	132	*	*	20
SCO2ONDF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
SCO2ONDAP	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
SCO2GEA	*	132	*	*	20



DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST




ALCUNI CANCELLI SCORREVOLI REALIZZATI



LINEA-ELEGANT

Cancello scorrevole modello Linea-Elegant.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi.

*Sliding gate style Linea-Elegant.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Bended pipes.*



COD.	L	P	H	H1	X
SCO2ELE	*	132	*	*	20

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST

LINEA

SOME REALIZED SLIDING GATES



Sat style



Cancello scorrevole costituito da tubolari saldati a TIG e pannellatura inferiore in lamiera pressopiegata. Le dimensioni e la predisposizione per l'installazione di un impianto di automazione sono a richiesta del cliente. Non necessita di alcuna manutenzione e conserva inalterate nel tempo tutte le qualità meccaniche ed estetiche dell'acciaio inox AISI 304 satinato (standard) o AISI 316L.

***Sliding gate** composed of T.I.G. welded pipes with lower panel in sheet metal. Dimensions and motorized lock are on request of customer. It does not need any type of maintenance and keeps all mechanical and aesthetical qualities of stainless steel AISI 304 satin finished (standard) or AISI 316L.*



SAT-COMPANY

Cancello scorrevole modello Sat-Company.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con tappi neri in plastica.

*Sliding gate style Sat-Company.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with black plastic caps.*



SAT-CLASSICA

Cancello scorrevole modello Sat-Classica.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con tappi inox.




*Sliding gate style Sat-Classica.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with stainless steel caps.*



SAT-ETICA

Cancello scorrevole modello Sat-Etica.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.

*Sliding gate style Sat-Etica.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.*



COD.	L	P	H	H1	X
SC03COM	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
SC03CLA	*	132	*	*	20
SC03CLAF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
SC03ETI	*	132	*	*	20
SC03ETIF	*	110	*	*	20

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



SAT-JET

Cancello scorrevole modello Sat-Jet.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte inox.

*Sliding gate style Sat-Jet.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with pointed fittings in stainless steel.*

SAT-EGO




Cancello scorrevole modello Sat-Ego.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e borchie inox.

*Sliding gate style Sat-Ego.
Pipes with with pointed fittings and studs in
stainless steel.*

SAT-DOUBLE

Cancello scorrevole modello Sat-Double.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e due borchie inox.

*Sliding gate style Sat-Double.
Pipes with with pointed fittings and two studs
in stainless steel.*




COD.	L	P	H	H1	X
SC03JET	*	132	*	*	20
SC03JETF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
SC03EGO	*	132	*	*	20
SC03EGOF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
SC03DOU	*	132	*	*	20
SC03DOUF	*	110	*	*	20



DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



SAT-ONDA

Cancello scorrevole modello Sat-Onda.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con tappi inox.

*Sliding gate style Sat-Onda.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with stainless steel caps.*



SAT-ONDAJET

Cancello scorrevole modello Sat-Ondajet.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con punte inox.




*Sliding gate style Sat-Ondajet.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with pointed fittings in stainless steel.*



SAT-GEA

Cancello scorrevole modello Sat-Gea.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi e dritti alternati.

*Sliding gate style Sat-Gea.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Alternating bended pipes and straight pipes.*




COD.	L	P	H	H1	X
SCO3OND	*	132	*	*	20
SCO3ONDF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
SCO3ONDAP	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
SCO3GEA	*	132	*	*	20


* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



SAT-ELEGANT

Cancello scorrevole modello Sat-Elegant.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi.

*Sliding gate style Sat-Elegant.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Bended pipes.*



COD.	L	P	H	H1	X
SC03ELE	*	132	*	*	20

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST

SAT

ALCUNI CANCELLI SCORREVOLI REALIZZATI
SOME REALIZED SLIDING GATES



Star style



Cancello scorrevole costituito da tubolari saldati a TIG con pannello di recinzione e zoccolatura inferiore a doppio tubetto. Le dimensioni e la predisposizione per l'installazione di un impianto di automazione sono a richiesta del cliente. Non necessita di alcuna manutenzione e conserva inalterate nel tempo tutte le qualità meccaniche ed estetiche dell'acciaio inox AISI 304 satinato (standard) o AISI 316L.

Sliding gate composed of T.I.G. welded tubular pipes with fencing panel and lower part with double pipes. Dimensions and motorized lock are on request of customer. It does not need any type of maintenance and keeps all mechanical and aesthetical qualities of stainless steel AISI 304 satin finished (standard) or AISI 316L.



STAR-COMPANY

Cancello scorrevole modello Star-Company.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con tappi neri in plastica.

*Sliding gate style Star-Company.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with black plastic caps.*



STAR-CLASSICA

Cancello scorrevole modello Star-Classica.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con tappi inox.




*Sliding gate style Star-Classica.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with stainless steel caps.*



STAR-ETICA

Cancello scorrevole modello Star-Etica.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.

*Sliding gate style Star-Etica.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.*



COD.	L	P	H	H1	X
SCO4COM	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
SCO4CLA	*	132	*	*	20
SCO4CLAF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
SCO4ETI	*	132	*	*	20
SCO4ETIF	*	110	*	*	20

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



STAR-JET

Cancello scorrevole modello Star-Jet.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte inox.

*Sliding gate style Star-Jet.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with pointed fittings in stainless steel.*



STAR-EGO

Cancello scorrevole modello Star-Ego.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e borchie inox.




*Sliding gate style Star-Ego.
Pipes with with pointed fittings and studs in stainless steel.*



STAR-DOUBLE

Cancello scorrevole modello Star-Double.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e due borchie inox.

*Sliding gate style Star-Double.
Pipes with with pointed fittings and two studs in stainless steel.*




COD.	L	P	H	H1	X
SCO4JET	*	132	*	*	20
SCO4JETF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
SCO4EGO	*	132	*	*	20
SCO4EGOF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
SCO4DOU	*	132	*	*	20
SCO4DOUF	*	110	*	*	20

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



STAR-ONDA

Cancello scorrevole modello Star-Onda.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con tappi inox.

*Sliding gate style Star-Onda.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with stainless steel caps.*



STAR-ONDAJET

Cancello scorrevole modello Star-Ondajet.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti montati a onda con punte inox.




*Sliding gate style Star-Ondajet.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Wave mounted pipes with pointed fittings in stainless steel.*



STAR-GEA

Cancello scorrevole modello Star-Gea.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi e dritti alternati.

*Sliding gate style Star-Gea.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Alternating bended pipes and straight pipes.*




COD.	L	P	H	H1	X
SCO4OND	*	132	*	*	20
SCO4ONDF	*	110	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
SCO4ONDAP	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
SCO4GEA	*	132	*	*	20



DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST




ALCUNI CANCELLI SCORREVOLI REALIZZATI



STAR-ELEGANT

Cancello scorrevole modello Star-Elegant.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti curvi.

*Sliding gate style Star-Elegant.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Bended pipes.*



COD.	L	P	H	H1	X
SC04ELE	*	132	*	*	20

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST

STAR

SOME REALIZED SLIDING GATES




Globo *style*



Cancello scorrevole costituito da tubolari saldati a TIG, pannellatura in lamiera pressopiegata o satinata alternata e pannello di recinzione. Le dimensioni e la predisposizione per l'installazione di un impianto di automazione sono a richiesta del cliente. Non necessita di alcuna manutenzione e conserva inalterate nel tempo tutte le qualità meccaniche ed estetiche dell'acciaio inox AISI 304 satinato (standard) o AISI 316L.


Sliding gate composed of T.I.G. welded tubular pipes with panelling in sheet metal or alternated satin finished and fencing panel. Dimensions and motorized lock are on request of customer. It does not need any type of maintenance and keeps all mechanical and aesthetical qualities of stainless steel AISI 304 satin finished (standard) or AISI 316L.



GLOBO BOM

Cancello scorrevole modello Globo bombato.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Lamiera bombata.


*Sliding gate style Globo convexed.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Convex plated.*



GLOBO INT

Cancello scorrevole modello Globo intrecciato.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Lamiera intrecciata.




*Sliding gate style Globo braided.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Braid plated.*



GLOBO SAT

Cancello scorrevole modello Globo satinato.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Lamiera satinata.

*Sliding gate style Globo satin finished.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Satin finish plated.*



COD.	L	H
SC05BOM	*	*

COD.	L	H
SC05INT	*	*

COD.	L	H
SC05SAT	*	*




DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST

ALCUNI CANCELLI SCORREVOLI REALIZZATI

SOME REALIZED SLIDING GATES

GLOBO



EXPO
INOX

DELINEA



DELINEA
Laser

**CANCELLI
SCORREVOLI**

**SLIDING
GATES**

80

Futura *style*



Pannello modulare realizzato in acciaio inossidabile con tecnologia laser e tubi e montanti a sezione tonda. Il design sofisticato e moderno, le elevate proprietà meccaniche e di resistenza agli agenti atmosferici ne fanno un complemento ideale per la recinzione di edifici residenziali e commerciali.

Fencing panel composed of vertical pipes, standard pitch and horizontal shaped tubular pipes. The sophisticated and modern design, the high mechanical properties and resistance to atmospheric agents make it an ideal complement for the fencing of residential and commercial buildings.



FUTURA

Pannello di recinzione modello Futura h 1000.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con inox.

*Fence panel style Futura h 1000.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with stainless steel caps.*



FUTURA1

Pannello di recinzione modello Futura1 h 1000.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte inox.




*Fence panel style Futura1 h 1000.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with pointed fittings in stainless steel.*



FUTURA2

Pannello di recinzione modello Futura2 h 1000.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e borchie inox.

*Fence panel style Futura2 h 1000.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with with pointed fittings and studs in stainless steel.*



COD.	L	P	H	H1	H2	X
FUT10PN20	2000	132	200	1000	1300	20

COD.	L	P	H	H1	H2	X
FUT10PN201	2000	132	200	1000	1360	20


COD.	L	P	H	H1	H2	X
FUT10PN202	2000	132	200	1000	1360	20



FUTURA3

Pannello di recinzione modello Futura3 h 1000.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e due borchie inox.

*Fence panel style Futura3 h 1000.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with with pointed fittings and two studs
in stainless steel.*



COD.	L	P	H	H1	H2	X
FUT10PN203	2000	132	200	1000	1360	20

EXPO
2015

DELINEA



DELINEA
Laser

**CANCELLI
PEDONALI**
**PEDESTRIAN
GATES**


80

Futura *style*



Cancello pedonale realizzato in acciaio inossidabile con tecnologia laser e tubi e montanti a sezione tonda. Può essere realizzato con dimensioni a richiesta del cliente in acciaio inox AISI 304 satinato (standard) o in AISI 316L. Non necessita di alcuna manutenzione e conserva inalterate nel tempo tutte le qualità meccaniche ed estetiche dell'acciaio inox satinato.


Pedestrian gate composed of vertical pipes, standard pitch and horizontal shaped tubular pipes. Can be made with dimensions at the request of the customer in stainless steel AISI 304 satin finished (standard) or AISI 316L. It does not need any maintenance and preserves over time all the mechanical and aesthetic qualities of the satin stainless steel.



FUTURA

Cancello pedonale modello Futura.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con inox.


*Pedestrian gate style Futura.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with stainless steel caps.*



FUTURA1

Cancello pedonale modello Futura1.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte inox.




*Pedestrian gate style Futura1.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with pointed fittings in stainless steel.*



FUTURA2

Cancello pedonale modello Futura2.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e borchie inox.

*Pedestrian gate style Futura2.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with pointed fittings and studs in stainless steel.*




COD.	L	P	H	H1	X
PEDFUT	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
PEDFUT1	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
PEDFUT2	*	132	*	*	20




DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



FUTURA3

Cancello pedonale modello Futura3.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e due borchie inox.

*Pedestrian gate style Futura3.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with pointed fittings and two studs in stainless steel.*



COD.	L	P	H	H1	X
PEDFUT3	*	132	*	*	20

EXPO
TECHNOX

DELINEA



DELINEA
Laser


**CANCELLI
A RAGGIO**
**SWING OPEN
GATES**

Futura style



Cancello a raggio realizzato in acciaio inossidabile con tecnologia laser e tubi e montanti a sezione tonda. Le dimensioni e la predisposizione per l'installazione di un impianto di automazione sono a richiesta del cliente. Non necessita di alcuna manutenzione e conserva inalterate nel tempo tutte le qualità meccaniche ed estetiche dell'acciaio inox AISI 304 satinato (standard) o AISI 316L.


Swing open gate composed of vertical pipes, standard pitch and horizontal shaped tubular pipes. Dimensions and motorized lock are on request of customer. It does not need any type of maintenance and keeps all mechanical and aesthetical qualities of stainless steel AISI 304 satin finished (standard) or AISI 316L.



FUTURA

Cancello a raggio modello Futura.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con inox.


*Swing open gate style Futura.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with stainless steel caps.*



FUTURA1

Cancello a raggio modello Futura1.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte inox.




*Swing open gate style Futura1.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with pointed fittings in stainless steel.*



FUTURA2

Cancello a raggio modello Futura2.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e borchie inox.

*Swing open gate style Futura2.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with with pointed fittings and studs in stainless steel.*





COD.	L	P	H	H1	X
RAGFUT	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
RAGFUT1	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
RAGFUT2	*	132	*	*	20


* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



FUTURA3

Cancello a raggio modello Futura3.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e due borchie inox.

*Swing open gate style Futura3.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with pointed fittings and two studs in stainless steel.*



COD.	L	P	H	H1	X
RAGFUT3	*	132	*	*	20

EXPO
WINOX

DELINEA



DELINEA
Laser

**CANCELLI
SCORREVOLI**

**SLIDING
GATES**

80

Futura *style*



Cancello scorrevole realizzato in acciaio inossidabile con tecnologia laser e tubi e montanti a sezione tonda. Le dimensioni e la predisposizione per l'installazione di un impianto di automazione sono a richiesta del cliente. Non necessita di alcuna manutenzione e conserva inalterate nel tempo tutte le qualità meccaniche ed estetiche dell'acciaio inox AISI 304 satinato (standard) o AISI 316L.

Sliding gate composed of vertical pipes, standard pitch and horizontal shaped tubular pipes. Dimensions and motorized lock are on request of customer. It does not need any type of maintenance and keeps all mechanical and aesthetical qualities of stainless steel AISI 304 satin finished (standard) or AISI 316L.



FUTURA

Cancello scorrevole modello Futura.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con inox.

*Sliding gate style Futura.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with stainless steel caps.*



FUTURA1

Cancello scorrevole modello Futura1.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte inox.




*Sliding gate style Futura1.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with pointed fittings in stainless steel.*



FUTURA2

Cancello scorrevole modello Futura2.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e borchie inox.

*Sliding gate style Futura2.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with with pointed fittings and studs in stainless steel.*



COD.	L	P	H	H1	X
SCOFUT	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
SCOFUT1	*	132	*	*	20

COD.	L	P	H	H1	X
SCOFUT2	*	132	*	*	20


* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



FUTURA3

Cancello scorrevole modello Futura3.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.
Tubetti con punte e due borchie inox.

*Sliding gate style Futura3.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.
Pipes with pointed fittings and two studs
in stainless steel.*



COD.	L	P	H	H1	X
SCOFUT3	*	132	*	*	20

EXPO
INOX

DELINEA



DELINEA
KitPool

**RECINZIONI
PER PISCINE**

**FENCES FOR
SWIMMING
POOLS**

KitPool *style*



Recinzioni componibili, cancelli e piantane realizzati in acciaio inossidabile lucido specifico per piscine. Omologati per l'utilizzo in impianti pubblici e privati, ha elevate qualità estetiche (finitura lucida), meccaniche e di resistenza alla corrosione.

Fences modular system, gates and posts in stainless steel, mirror finished, specific for swimming pools. Approved to be used in public and private units with high aesthetic (bright finishing) mechanical and corrosion lasting qualities.



RECEINZIONE

Pannello di recinzione modello KitPool.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.


*Fence panel style KitPool.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.*



PEDONALE

Cancelletto pedonale modello KitPool.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.




*Pedestrian gate style KitPool.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.*



PIANTANA A

Piantana modello KitPool.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.

*Post style KitPool.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.*



COD.	L	P	H	X
RECKIT	1410	90	1150	33,7

COD.	L1	L2	P	H1	H2	H3
PED1POOL	1329	1208	90	1305	1220	1170


COD.	H1	H2	H3	H4	X
PIANTKITA	1600	1150	400	50	42,4



PIANTANA B

Piantana modello KitPool.
Acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.

Post style KitPool.
Stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.



COD.	H1	H2	H3	B	X
PIANTKITB	1250	1150	50	120	42,4



EXPO
INOX

DELINEA



DELINEA


ACCESSORI
ACCESSORIES



ANCORAGGIO

Sistema di ancoraggio a muro.

Wall anchoring system.



PIANTANA

Piantana in acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.




Post in stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.



PIANTANA

Piantana in acciaio inox AISI 304 satinato o AISI 316L.

Post in stainless steel AISI 304 satin finish or AISI 316L.



COD.
ANCORAGGIO

COD.	B x H
PIANT060060	60 x 60
PIANT080080	80 x 80
PIANT100100	100 x 100
PIANT120120	120 x 120
PIANT150150	150 x 150

COD.	Ø
PIANTDN60	60
PIANTDN88	88,9
PIANTDN139	139,7

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



SERRATURA1

Serratura elettrica destra.


Electric lock right.



SERRATURA2

Serratura elettrica sinistra.




Electric lock left.



SERRATURA3

Serratura manuale per cancello scorrevole.

Manual lock for sliding gate.



COD.	L	L2	H	P
SERRATURA1	130	40	106	80

COD.	L	L2	H	P
SERRATURA2	130	40	106	80

COD.	L	H
SERRATURA3	19	290

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



SERRATURA5

Serratura manuale per cancello a raggio.

Manual lock for swing open gate.



SERRATURA6

Serratura manuale per cancello a raggio con maniglia nera.




Manual lock for swing open gate with black handle.



SERRATURA6B

Serratura manuale per cancello a raggio con maniglia inox.

Manual lock for swing open gate with stainless steel handle.



COD.	L	H
SERRATURA5	19	290

COD.	L	H
SERRATURA6	19	290

COD.	L	H
SERRATURA6B	19	290

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



IPEUZ

Guida Ipe con tondino zincata.

Ipe slide with galvanized rod.



IPEV

Guida Ipe con angolare zincata.




Ipe slide with galvanized corner.



OMEGAINOX

Guida Omega inox.

Stainless steel Omega slide.



COD.	L	H
IPEUZ	50	100

COD.	L	H
IPEV	50	100

COD.	L	H
OMEGAINOX	50	50

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



OMEGAZINCATA

Guida Omega zincata.

Galvanized Omega slide.



PIASTRA100

Piastra d'ancoraggio 100 x 100 per recinzioni.



100 x 100 anchor plate for fences.



PREDISPOSIZIONE

Predisposizione all'automatismo.

Predisposition to automatism.



COD.	L	H
OMEGAZINCATA	64	60

COD.	L	L2	H
PIASTRA100	100	40	100

COD.	L	L2	H
PIASTRA100	100	40	100

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST

**BORCHIA1**




Borchia inox.

Stainless steel stud.**BORCHIA3**

Borchia inox.

Stainless steel stud.**BORCHIA4**

Borchia.

Stainless steel stud.

COD.	L	H
BORCHIA1	34	30

COD.	L	H
BORCHIA3	30	30


COD.	L	H
BORCHIA4	30	30

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST


PUNTA1


Punta in acciaio inox.

Stainless steel pointed fitting.


PUNTA3


Punta in acciaio inox.

Stainless steel pointed fitting.


PUNTA4

Punta in acciaio inox.

Stainless steel pointed fitting.



COD.	L	H
PUNTA1	24	60

COD.	L	H
PUNTA3	24	30


COD.	L	H
PUNTA4	20	40

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST

**PUNTA6**


Punta in acciaio inox.

Stainless steel pointed fitting.

**SFERA1**


Sfera in acciaio inox.

Stainless steel sphere fitting.

**SFERA2**

Sfera in acciaio inox.

Sfera in acciaio inox.



COD.	L	H
PUNTA6	30	48

COD.	L	H
SFERA1	30	37

COD.	L	H
SFERA2	30	37



TAPPO INOX

Tappo inox.

Stainless steel cap.



TAPPO PLASTICA

Tappo in plastica nera.

Black plastic caps.

COD.		
TAPPO1		

COD.		
TAPPO2		

* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST

EXPO
WINOX

DESIGN



DESIGN

**ARREDO
URBANO**

**URBAN
FURNISHING**

Design



La sezione Design presenta un assortimento completo di elementi in acciaio inox per l'arredo urbano, frutto di un'accurata progettazione e di tecniche innovative che permettono di realizzare prodotti dalle qualità tecniche, estetiche e di design avanzate. Panchine, cestini, dissuasori, portabiciclette si distinguono per creatività, versatilità e durabilità tipica dell'acciaio inox.



Design section is a complete range of stainless steel elements for urban furnishing the result of careful design and innovative techniques that allow the creation of products with technical, aesthetic and advanced design qualities. Benches, bins, bollards, bicycle racks are distinguished by creativity, versatility and durability typical of stainless steel.



ASIAGO

Panchina con schienale composta da legno e acciaio inox AISI 304.

Bench with back made of wood and stainless steel AISI 304.





COD.	L	L2	H	H2	B
AU001	1750	550	835	430	500



MERANO

Panchina composta da legno e acciaio inox AISI 304.

Bench made of wood and stainless steel AISI 304.





COD.	L	L2	H	B
AU002	1750	550	430	500



RIMINI

Panchina in acciaio inox AISI 304.

Bench in stainless steel AISI 304.





COD.	L	L2	H
AU003	1800	545	835



ISCHIA

Panchina con schienale composta da legno e acciaio inox AISI 304.



Bench with back made of wood and stainless steel AISI 304.



CORTINA

Panchina composta da legno e acciaio inox AISI 304.



Bench made of wood and stainless steel AISI 304.



PORTOFINO

Panchina in acciaio inox AISI 304.

Bench in stainless steel AISI 304.



COD.	L	L2	H	B
AU004	1500	480	860	612

COD.	L	H	B
AU005	1980	440	500

COD.	L	L2	H	B
AU006	1800	500	450	250



TRIESTE

Panchina in acciaio inox AISI 304.


Bench in stainless steel AISI 304.



CAPRI

Panchina composta da marmo e acciaio inox AISI 304.







Bench made of marble and stainless steel AISI 304.



AURORA

Panchina in acciaio inox AISI 304.

Bench in stainless steel AISI 304.



COD.	L	H	B
AU007	1840	650	560

COD.	L	L2	H	B
AU008	2000	500	450	350

COD.	L	H	B
AU009	2000	910	570



ISEO

Cestino rotondo in acciaio inox AISI 304.

Round bin in stainless steel AISI 304.



GARDA

Cestino rotondo con posacenere in acciaio inox AISI 304.




Round bin with ashtray in stainless steel AISI 304.



COMO

Cestino basculante in cemento e acciaio inox AISI 304.

Tilting bin in cement and stainless steel AISI 304.



COD.	L	H	H2	X
AU101	300	1000	480	60.3

COD.	L	L2	H	H2	H3	X
AU102	300	220	1000	480	200	60.3


COD.	L	H	H2	B
AU103	500	950	300	300




LUGANO

Cestino personalizzabile con metodologia laser in acciaio inox AISI 304.

Customizable bin with laser methodology in stainless steel AISI 304.




COD.	L	H	B
AU104	516	1050	500



MONZA

Dissuasore Ø 88,9 in acciaio inox AISI 304.

Bollard Ø 88.9 in stainless steel AISI 304.



MARANELLO

Dissuasore Ø 88,9 in acciaio inox AISI 304.




Bollard Ø 88.9 in stainless steel AISI 304.



IMOLA700

Dissuasore Ø 42,4 in acciaio inox AISI 304.

Bollard Ø 42.4 in stainless steel AISI 304.



COD.	L	H	H1	X
AU301A	160	1200	1000	88.9

COD.	L	H	H1	X
AU302A	160	1200	1000	88.9

COD.	L	H	X
AU303	700	1200	42.4



IMOLA850

Dissuasore Ø 42,4 in acciaio inox AISI 304.


Bollard Ø 42.4 in stainless steel AISI 304.



IMOLA1950

Dissuasore Ø 42,4 in acciaio inox AISI 304.




Bollard Ø 42.4 in stainless steel AISI 304.



MISANO700

Dissuasore Ø 48,3 in acciaio inox AISI 304.

Bollard Ø 48.3 in stainless steel AISI 304.



COD.	L	H	X
AU304	850	1150	42.4

COD.	L	H	X
AU305	1950	1150	42.4

COD.	L	H	X
AU306	700	1200	48,3



MISANO850

Dissuasore Ø 48,3 in acciaio inox AISI 304.



Bollard Ø 48.3 in stainless steel AISI 304.



MISANO1950

Dissuasore Ø 48,3 in acciaio inox AISI 304.

Bollard Ø 48.3 in stainless steel AISI 304.



COD.	L	H	X
AU307	850	1150	48.3

COD.	L	H	X
AU308	1950	1150	48.3





PARMA




Portabiciclette in cemento rosa e acciaio inox AISI 304. Rastrelliera da sette posti.

Bicycle racks in pink cement and stainless steel AISI 304. Seven parking places.

MILANO

Portabiciclette in acciaio inox AISI 304. Rastrelliera da sette posti.

Bicycle racks in stainless steel AISI 304. Seven parking places.



COD.	L	L2	H	A	B
AU201	1200	900	250	150	500

COD.	L	H
AU203	916	250

EXPO
KITINOX

KITINOX



KITINOX

**PARAPETTI &
BALCONI**

**HANDRAILS &
BALUSTRADES**

Kitinox



Kitinox è sinonimo di parapetti modulari in acciaio inox AISI 304 o AISI 316L con finitura satinata. Sono realizzabili in tubolari, scatolati e piatti sagomati, facili da posare perché preparati su misura o su specifica richiesta del cliente. Resistono alla corrosione e alle intemperie e sono garantiti da marcatura CE. Personalizzabili esteticamente grazie a colorazione, abbinamento di vetro, legno, ecc. Non necessitano di alcuna manutenzione.


Kitinox is synonymous with modular railings in stainless steel AISI 304 or AISI 316L with satin finished. They can be made of tubular, boxed and shaped plates, easy to lay because they are made to measure or on specific customer request. They resist corrosion and weathering and are guaranteed by CE marking. Aesthetically customizable thanks to coloring, combination of glass, wood, etc. Maintenance is not necessary.



LINEA STYLE

Parapetto con corrimano e pannello di recinzione.

Balustrade with handrail and fence panel.



COD.	L	H	P
PAR2CLA	*	1100	110

* DIMENSIONI A RICHIESTA
 DIMENSIONS ON REQUEST






SIMPLE STYLE

Parapetto con corrimano e pannello di recinzione in sciolato forato.

Balustrade with handrail and fence panel with pre-drilled frame.



COD.	L	H	P
PAR2CLAF	*	1100	110



DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST




FUTURA STYLE



Parapetto con corrimano e pannello di recinzione in tubolare tondo.

Balustrade with handrail and round tubular fence panel.



COD.	L	H	P	X
PAR2FUT	*	1100	110	20


* DIMENSIONI A RICHIESTA
 DIMENSIONS ON REQUEST



OCEAN STYLE

Parapetto con piantane in piatto sagomato, corrimano e correnti orizzontali in tubolare tondo.

Balustrade with flat plants shaped, round tubular handrail and horizontal currents.



COD.	L	H
PAR2OCE	*	1500



DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST




TECH STYLE







Parapetto in kit con corrimano, piantane e correnti orizzontali in tubolare tondo.

Kit balustrade with tubular round handrail, posts and horizontal currents.



COD.	L	H
PARTEC	*	1100

***** DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST



EXPO
INOX

KIT



KIT

**PARAPETTI &
BALCONI**

**HANDRAILS &
BALUSTRADES**

80

Kit



Kit è un assortimento completo di elementi in acciaio inossidabile per realizzare parapetti, corrimano e complementi d'arredo senza necessità di saldatura. Il Kit sfrutta le infinite possibilità compositive di tubi e componenti tramite adesivo ad altissima resistenza. Le proprietà di durata ed estetica, proprie del materiale e del sistema, garantiscono risultati di qualità professionale in grado di appagare le necessità dell'operatore edile, dell'artigiano di settore e dell'amante del fai da te.


Kit is a complete assortment of stainless steel elements for making balustrades, handrails and furnishing accessories without welding. Kit exploits the infinite compositional possibilities of pipes and components through high resistance adhesive. The properties of duration and aesthetics of the material and of the system guarantee results of professional quality able to satisfy the needs of the building contractor, the artisan of the sector and the lover of DIY.



EX160

Curva Ø 42,4 mm.


Bend Ø 42.4 mm.



EX161

Curva Ø 33,7 mm.


Bend Ø 33.7 mm.



EX165

Curva Ø 42,4 mm maschio/femmina.

Bend male/female Ø 42.4 mm.



COD.	Ø	L
EX160	42,4	64

COD.	Ø	L
EX161	33,7	54

COD.	Ø	L
EX165	42,4	64

**EX166**

Curva Ø 42,4 mm con tappo filettato.

Bend Ø 42.4 mm with threaded plug.

**EX170**




Angolo Ø 42,4 mm.

Angle Ø 42.4 mm.

**EX171**

Curva Ø 33,7 mm.

Bend Ø 33.7 mm.



COD.	Ø	L
EX166	42,4	64

COD.	Ø	L
EX170	42,4	64


COD.	Ø	L
EX170	33,7	54



EX175

Angolo a 45° Ø 42,4 mm.


45° angle Ø 42.4 mm.



EX190

Angolo a tre vie Ø 42,4 mm.

Three way angle Ø 42.4 mm.




COD.	Ø	L
EX175	42,4	50

COD.	Ø	L
EX190	33,7	49

**EX101**


Piastra laterale Ø 42,4 mm.

Lateral post holder Ø 42.4 mm.

**EX102**


Piastra laterale Ø 42,4 mm (da saldare).

Lateral post holder Ø 42.4 mm (to be welded).

**EX103A**

Piastra laterale Ø 42,4 mm - h 48 mm.

Lateral post holder Ø 42.4 mm - h 48 mm.



COD.	Ø	L	H	X
EX101	42,4	90	160	23

COD.	L	L1	H	X
EX102	95	60	130	43


COD.	Ø	L	L1	H
EX103A	42,4	120	90	48



EX103B

Piastra laterale Ø 42,4 mm - h 28 mm.


Lateral post holder Ø 42.4 mm - h 28 mm.



EX104


Distanziale regolabile Ø 25 mm -
h 48 mm aperto - h 36 mm chiuso.

*Spacer adjustable Ø 25 mm -
h 48 mm open - h 36 mm closed.*




COD.	Ø	L	L1	H
EX103B	42,4	120	90	28

COD.	Ø	L	L1
EX104	25	48	36

**EX112**


Sfera Ø 20 mm.

Spherical shaped fitting Ø 20 mm.

**EX115**


Tappo piano Ø 20 mm - plastica e inox
AISI 304 satinato.

*Flat capping Ø 20 mm - plastic and satin
finished AISI 304 stainless steel.*

**EX120**

Tappo piano Ø 33,7 mm - plastica e inox
AISI 304 satinato.

*Flat capping Ø 33.7 mm - plastic and satin
finished AISI 304 stainless steel.*



COD.	Ø	Ø1
EX112	20	12,2

COD.	Ø
EX115	20


COD.	Ø	H
EX120	33,7	4,5



EX130

Tappo bombato Ø 33,7 mm - plastica e inox AISI 304 satinato.


Convex capping plug Ø 33.7 mm - plastic and satin finished AISI 304 stainless steel.



EX140

Tappo piano Ø 42,4 mm - plastica e inox AISI 304 satinato.


Flat capping Ø 42.4 mm - plastic and satin finished AISI 304 stainless steel.



EX141

Tappo piano Ø 42,4 mm in acciaio inox AISI 304.

Flat capping plug Ø 42.4 mm - satin finished AISI 304 stainless steel.



COD.	Ø	H
EX130	33,7	14,5

COD.	Ø	H
EX140	42,4	6


COD.	Ø	H	H1
EX141	42,4	10	8



EX150

Tappo bombato Ø 42,4 mm - plastica e inox
AISI 304 satinato.


*Convex capping plug Ø 42.4 mm - plastic and
satin finished AISI 304 stainless steel.*



EX152

Tappo leggero Ø 42,4 mm in acciaio inox
AISI 304 satinato.


*Basic cap Ø 42.4 mm satin finished AISI 304
stainless steel.*



EX155

Tappo bombato Ø 42,4 mm acciaio inox
AISI 304 satinato.

*Convex capping plug Ø 42.4 mm satin finished
AISI 304 stainless steel.*



COD.	Ø	H
EX150	42,4	17

COD.	Ø	H
EX152	42,4	7


COD.	Ø	H
EX155	42,4	23



EX311

Supporto per tondo Ø 12 mm - Ø 42,4 mm passante.


Passing through support for round pipe Ø 12 mm - Ø 42.4 mm.



EX312

Supporto per tondo Ø 12 mm - Ø 42,4 mm.


Round pipe support Ø 12 mm - Ø 42.4 mm.



EX700

Supporto per tondo Ø 20 mm.

Round pipe support Ø 20 mm.



COD.	Ø	Ø1	L
EX311	20	12	30

COD.	Ø	Ø1	L
EX312	20	12	30


COD.	H
EX700	20



EX012

Piantana doppio piatto 50.
Spessore 5 mm laterale.

*Lateral double plated post 50.
Lateral thickness 5 mm.*




COD.	L	H	H1
EX012	120	1160	100



EX013

Piantana doppio piatto 50 a pavimento.
Spessore 5 mm.

*Lateral double plated floor post 50.
Thickness 5 mm.*




COD.	L	H	H1
EX013	120	1070	100




EX015

Piantana doppio piatto 40. Spessore 6 mm
laterale. 5 correnti orizzontali Ø 12 mm.

*Lateral double plated post 40. Thickness 5 mm.
5 cross bars Ø 12 mm.*




COD.	L	H	H1	H2
EX015	40	1220	1030	190

**EX016**

Piantana doppio piatto 40 a pavimento.
Spessore 6 mm laterale. 5 correnti orizzontali
Ø 12 mm.

*Lateral double plated floor post 40 mm.
Thickness 6 mm - 5 cross bars Ø 12 mm.*




COD.	Ø	H
EX016	100	1030

**EX10312**

Piantana tubolare a pavimento Ø 42,4 mm.
5 correnti orizzontali Ø 12 mm.

*Round floor post Ø 42.4 mm. 5 cross bars
Ø 12 mm.*




COD.	Ø	H
EX10312	100	970


**EX12312**

Piantana tubolare laterale Ø 42,4 mm.
5 correnti orizzontali Ø 12 mm.

*Lateral round post Ø 42.4 mm.
5 cross bars Ø 12 mm*




COD.	H	H1
EX10312	1160	160

**EX1312A**

Tubolare per accessori con 2 fori a 90°.

Pipe for accessories with 2 90° holes.




COD.	Ø	H
EX1312A	42,4	970

**EX1312C**

Tubolare per accessori con 2 fori ciechi.

Pipe for accessories with 2 blind holes.




COD.	Ø	H
EX1312C	42,4	970


**EX1312P**

Tubolare per accessori con 2 fori passanti.

Pipe for accessories with 2 through holes.




COD.	Ø	H
EX1312P	42,4	970

**EX1315A**

Tubolare per accessori con 5 fori a 90°.

Pipe for accessories with 5 90° holes.




COD.	Ø	H
EX1315A	42,4	970

**EX1315C**

Tubolare per accessori con 5 fori ciechi.

Pipe for accessories with 5 blind holes.




COD.	Ø	H
EX1315C	42,4	970

**EX1315P**

Tubolare per accessori con 5 fori passanti.

Pipe for accessories with 5 through holes.




COD.	Ø	H
EX1315P	42,4	970

**EX1332A**

Tubolare per accessori con 2 fori a 90°.

Pipe for accessories with 2 90° holes.




COD.	Ø	H
EX1312A	42,4	1160


**EX1332C**

Tubolare per accessori con 2 fori ciechi.

Pipe for accessories with 2 blind holes.




COD.	Ø	H
EX1312C	42,4	1160


**EX1332P**

Tubolare per accessori con 2 fori passanti.

Pipe for accessories with 2 through holes.




COD.	Ø	H
EX1312P	42,4	1160

**EX1335A**


Tubolare per accessori con 5 fori a 90°.

Pipe for accessories with 5 90° holes.

**EX1335C**




Tubolare per accessori con 5 fori ciechi.

Pipe for accessories with 5 blind holes.

**EX1335P**

Tubolare per accessori con 5 fori passanti.

Pipe for accessories with 5 through holes.



COD.	Ø	H
EX1315A	42,4	1160


COD.	Ø	H
EX1315C	42,4	1160

COD.	Ø	H
EX1315P	42,4	1160

**EX017A**

Piantana con 7 fori passanti Ø 12 mm.

Lateral plated with 7 through holes Ø 12 mm.




COD.	L	L1	H
EX017A	165	85	960

**EX017B**

Piantana con 8 fori passanti Ø 12 mm.

Lateral plated with 8 through holes Ø 12 mm.




COD.	L	H	H1
EX017B	90	1208	130

**EX018A**

Piantana con 7 fori passanti Ø 12 mm.

Lateral plated with 7 through holes Ø 12 mm.




COD.	L	L1	H
EX018A	165	85	960




EX018B

Piantana con 8 fori passanti Ø 12 mm.

Lateral plated with 8 through holes Ø 12 mm.




COD.	L	H	H1
EX018B	90	1208	130



**EX010**


Ancoraggio Ø 42,4 mm - Ø 120 mm.

Anchorage Ø 42.4 mm - Ø 120 mm.

**EX020**


Ancoraggio Ø 42,4 mm - Ø 80 mm.

Anchorage Ø 42.4 mm - Ø 80 mm.

**EX030**

Set corrimano Ø 42,4 mm - Ø 80 mm.

Handrail set Ø 42.4 mm - Ø 80 mm.



COD.	Ø	Ø1	H
EX018A	42,4	120	60

COD.	Ø	Ø1	H
EX020	42,4	80	40



COD.	Ø	Ø1	L	H	H1
EX030	25,4	80	350	29	20



EX060

Rosetta di fissaggio Ø 60 mm.


Fixing washer Ø 60 mm.



EX080

Sella Ø 42,4 mm.


Saddle Ø 42.4 mm.



EX090

Ancoraggio a 90° Ø 42,4 mm - Ø 76 mm.

90° anchorage Ø 42.4 mm - Ø 76 mm.



COD.	Ø	H
EX060	42,4	1160

COD.	L	H
EX080	60	30


COD.	Ø	L	H	H1	H2
EX090	76	65	72,4	42,4	30



EX100

Ancoraggio lungo a 90° Ø 42,4 mm - Ø 76 mm.

90° long anchorage Ø 42.4 mm - Ø 76 mm.



COD.	Ø	L	H	H1	H2
EX090	76	65	107,4	42,4	65



EX320


Colla speciale per inox - flacone 50 ml.

Special glue for stainless steel - 50 ml bottle.

EX330

Spray detergente 400 ml.

Spray detergente 400 ml.



COD.
EX320

COD.
EX330

**EX740**

Attacco inferiore per pensilina.

Lower connection for canopy.

**EX745**




Attacco superiore per pensilina.

Higher connection for canopy.

**EX750**

Attacco esterno per pensilina.

External connection for canopy.



COD.	Ø	Ø1	L	H
EX740	100	50	61	69

COD.	Ø	L	H
EX745	100	51	69

COD.	Ø	L	H
EX750	60	51	61



EX760



Tirante per pensilina.

Guy for canopy.

EX770

Tenditore completo con barra tonda.

Full tensioner with round bar.



COD.	L
EX760	*

COD.	L	H	H1
EX770	*	69	61



* DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST

**EX040**

Supporto per corrimano Ø 42,4 mm.

Handrail support Ø 42.4 mm.

**EX041**




Kit supporto per corrimano Ø 42,4 mm snodato.

Articulated handrail support Ø 42.4 mm.

**EX042**

Supporto per corrimano Ø 42,4 mm con vite.

Handrail support kit Ø 42.4 mm with screw.



COD.	Ø	L	L1	H
EX040	70	67	60	65

COD.	Ø	L	H
EX041	70,4	67	67


COD.	Ø	L	L1	L2
EX042	20	78	64	14



EX110

Tappo sella Ø 76 mm con piastra.



Plated tubelrail saddle capping Ø 76 mm.



EX230

Tappo sella Ø 42,4 mm.


Saddle capping Ø 42.4 mm.



EX231

Supporto di fissaggio Ø 42,4 mm.

Bar saddle Ø 42.4 mm.



COD.	Ø	H	H1
EX110	76	30	17


COD.	Ø	H	H1
EX230	42,4	20	13

COD.	Ø	Ø1	L
EX231	42,4	12	200

**EX233**


Supporto di fissaggio snodato Ø 42,4 mm.

Articulated bar saddle Ø 42.4 mm.

**EX235**


Tappo sella Ø 33,7 mm.

Saddle capping Ø 33.7 mm.

**EX240**

Supporto di fissaggio snodato Ø 42,4 mm.

Articulated bar saddle Ø 42.4 mm.



COD.	Ø	H
EX233	42,4	75

COD.	Ø
EX235	33,7


COD.	Ø	L	H
EX240	42,4	80	50



EX241

Supporto di fissaggio snodato Ø 42,4 mm.

Articulated bar saddle Ø 42.4 mm.




COD.	Ø	L	H
EX241	42,4	46	38



EX268

Supporto lamiera Ø 25 mm.

Sheet support Ø 25 mm.




COD.	Ø	L	L1
EX268	25	40	14



**EX280**


Innesto di giunzione Ø 42,4 mm.

Coupling for connection Ø 42.4 mm.

**EX290**

Innesto di giunzione Ø 33,7 mm.

Coupling for connection Ø 33,7 mm.

**TON12**

Tondi pieni Ø 12 mm AISI 304.

Plain pipe Ø 12 mm AISI 304.



COD.	Ø	H
EX280	42,4	80

COD.	Ø	H
EX280	33,7,4	80

COD.	Ø
TON12	12



TUB2010

Tubo Ø 20 mm spessore 1 mm.

Pipe Ø 20 mm thickness 1 mm.



TUB3320SA

Tubo Ø 33,7 mm spessore 2 mm.




Pipe Ø 33.7 mm thickness 2 mm.



TUB4220SA

Tubo Ø 42,4 mm spessore 2 mm.

Pipe Ø 42.4 mm thickness 2 mm.



COD.	Ø
TUB2010	20


COD.	Ø
TUB3320SA	33,7

COD.	Ø
TUB4220SA	42,4

**EX019**


Placca di copertura Ø 42,4 mm - Ø 125 mm.

Cover plate Ø 42.4 mm - Ø 125 mm.

**EX029**


Placca di copertura Ø 42,4 mm - Ø 85 mm.

Cover plate Ø 42.4 mm - Ø 85 mm.

**EX065**

Placca di copertura Ø 14,5 mm - Ø 70 mm.

Cover plate Ø 14.5 mm - Ø 70 mm.



COD.	Ø	Ø1
EX019	125	42,4

COD.	Ø	Ø1
EX029	85	42,4


COD.	Ø	Ø1
EX065	70	14,5



EX075

Placca di copertura Ø 12 mm - Ø 75 mm.

Cover plate Ø 12 mm - Ø 75 mm.




COD.	Ø	Ø1
EX065	75	12

**EX021**


Snodo con piastra Ø 42,4 mm.

Articulated joint with plate Ø 42.4 mm.

**EX250**


Snodo Ø 42,4 mm.

Articulated joint Ø 42.4 mm.

**EX251**

Snodo doppio Ø 42,4 mm.

Double articulated joint Ø 42.4 mm.



COD.	Ø	Ø1	H
EX021	80	42,4	34

COD.	Ø	H
EX250	42,4	29


COD.	Ø	L
EX251	42,4	92



EX252

Snodo Ø 12 mm.

Articulated joint Ø 12 mm.




COD.	Ø	L
EX252	12	43



EX260

Supporto per vetro da spessore 6 mm a 8 mm
- Ø 42,4 mm.


*Glass support from 6 mm to 8 mm thickness -
Ø 42.4 mm.*



EX260F

Supporto per vetro da spessore 6 mm a 8 mm.


Glass support from 6 mm to 8 mm thickness.



EX261

Supporto per vetro da spessore 8 mm a 10 mm
- Ø 42,4 mm.

*Glass support from 8 mm to 10 mm thickness
- Ø 42.4 mm.*



COD.	L	L1	H	H1
EX260	38	23,2	52	23,2

COD.	L	L1	H	H1
EX260F	38	23,2	52	23,2


COD.	L	L1	H	H1
EX261	46	23,2	67	25



EX261F

Supporto per vetro da spessore 8 mm a 10 mm.

Glass support from 8 mm to 10 mm thickness.



EX262

Supporto per vetro da spessore 3 mm a 14 mm.




Glass support from 3 mm to 14 mm thickness.



EX264

Supporto per vetro da spessore 10,76 a 12,76 mm con appoggio - Ø 42,4 mm.

Glass support with strut from 10.76 mm to 12.76 mm thickness - Ø 42.4 mm.



COD.	L	L1	H	H1
EX261F	46	24	63,5	20

COD.	Ø	L	L1
EX262	42,4	20	12

COD.	L	L1	H
EX264	55	24	55

**EX264F**

Supporto per vetro da spessore 10,76 a 12,76 mm con appoggio.

Glass support with strut from 10.76 mm to 12.76 mm thickness.

**EX269**




Supporto per vetro da spessore 13,52 a 17,52 mm con appoggio - Ø 42,4 mm.

Glass support with strut from 13.52 mm to 17.52 mm thickness - Ø 42.4 mm.

**EX270**

Supporto per vetro da spessore 13,52 a 17,52 mm con appoggio.

Glass support with strut from 13.52 mm to 17.52 mm thickness.



COD.	L	L1	H
EX264F	55	24	55

COD.	L	H
EX269	55	65


COD.	L	H
EX270	42	65



EX710

Supporto per vetro spessore 6 mm - 16 mm.

Glass support 6 mm - 16 mm thickness.



EX715

Sella Ø 42,4 mm per supporto vetro.




Saddle Ø 42.4 mm for glass support.



EX720

Supporto per vetro 2 vie.

Glass support 2 ways.



COD.	Ø	L	L1
EX710	50	32	16


COD.	L	H	H1
EX715	8	20	10

COD.	L	L1
EX720	150	120

**EX725**


Supporto per vetro 2 vie a 90°.

Glass support 2 ways 90°.

**EX730**


Supporto per vetro 1 via.

Glass support 1 way.

**EX735**

Supporto per vetro 4 vie.

Glass support 4 ways.



COD.	L	L1
EX725	85	60

COD.	L	L1
EX730	95	60

COD.	L	H
EX735	115	85






EX210

Tee Ø 42,4 mm.

Tee Ø 42.4 mm.



COD.	Ø	L	H
EX210	42,4	95,2	47



EX400

Dado tenditore per cavo Ø 4 mm.


Tension nut for Ø 4 mm cable.



EX410

Snodo Ø 4 mm.




Articulated junction Ø 4 mm.



EX420

Fermo Ø 4 mm.

Clamp Ø 4 mm.



COD.	Ø	L
EX400	16	45

COD.	L
EX410	23

COD.	L
EX420	22

**EX430**

Occhiello Ø 4 mm.

Wire eyelet Ø 4 mm.

**EX440**




Ranella sellata.

Saddle washer.

**EX450**

Vite per tenditore Ø 4 mm.


Tightener screw Ø 4 mm.



COD.	L
EX430	27

COD.	Ø
EX440	18


COD.	L
EX450	M6 x 55



EX451

Barra filettata Ø 4 mm.


Threaded bar Ø 4 mm.



EX490

Cavo Ø 4 mm.

Wire cable Ø 4 mm.



COD.	L
EX451	M6 x 55

COD.	Ø
EX490	4

**EX910**

Tubo sagomato spessore 1,5 mm - Ø 42,4 mm.

Shaped pipe thickness 1.5 mm - Ø 42.4 mm.

**EX915**




Guarnizione per supporto vetro spessore 8-11 mm per tubo sagomato.

Seal for glass support thickness 8-11 mm for shaped pipe.

**EX920**

Guarnizione per supporto vetro spessore 11,5-13,5 mm per tubo sagomato.

Seal for glass support thickness 11.5-13.5 mm for shaped pipe.



COD.	Ø	L
EX910	42,4	24

COD.	L
EX915	24


COD.	L
EX920	24



EX925

Guarnizione per supporto vetro spessore 16-17,5 mm per tubo sagomato.


Seal for glass support thickness 16-17.5 mm for shaped pipe.



EX930

Raccordo verticale Ø 42,4 mm per tubo sagomato.


Vertical joint Ø 42.4 mm for shaped tube.



EX940

Raccordo orizzontale Ø 42,4 mm per tubo scanalato.

Horizontal joint Ø 42.4 mm for ribbed tube.



COD.	L
EX925	24


COD.	Ø	L	H
EX930	42,4	30	30

COD.	Ø	L
EX940	42,4	30

**EX950**


Tappo sella Ø 42,4 mm per tubo sagomato.

Saddle cap Ø 42.4 mm for shaped pipe.

**EX960**


Tappo piano Ø 42,4 mm per tubo sagomato.

Flat cap Ø 42.4 mm for shaped pipe.

**EX970**

Raccordo snodato discesa Ø 42,4 mm per tubo sagomato.

Descent articulated joint Ø 42.4 mm for shaped pipe.



COD.	Ø	H
EX950	42,4	7

COD.	Ø	H
EX960	42,4	4

COD.	Ø	L
EX960	42,4	30



EX975

Raccordo snodato salita Ø 42,4 mm per tubo sagomato.

Uphill articulated joint Ø 42.4 mm for shaped pipe.



EX980

Innesto di giunzione Ø 42,4 mm per tubo sagomato.




Joint clutch Ø 42.4 mm for shaped pipe.



EX990

Ancoraggio Ø 42,4 mm per tubo sagomato.


Anchorage Ø 42.4 mm for shaped pipe.



COD.	Ø	L
EX975	42,4	30

COD.	Ø
EX490	42,4


COD.	Ø	H
EX960	42,4	90



EX1001

Profilo a pavimento in alluminio effetto inox - L 3000 mm - 6000 mm.


Aluminum floor profile stainless steel effect - L 3000 mm - 6000 mm.



EX1002

Piatto per profilo a pavimento in alluminio effetto inox - L 3000 mm - 6000 mm.




Plate for aluminum floor profile stainless steel effect - L 3000 mm - 6000 mm.



EX1003

Profilo laterale in alluminio effetto inox - L 3000 mm - 6000 mm.

Aluminum lateral profile stainless steel effect - L 3000 mm - 6000 mm.




COD.	L	H
EX1001	3000-6000	125

COD.	L	H
EX1002	3000-6000	14

COD.	L	H
EX1003	3000-6000	227,5

PROFILI PER PARAPETTI IN VETRO | GLASS PROFILES FOR RAILINGS KIT


Calcolo statico certificato per spinta di 3,0 kN/ml
Certified static calculation for the thrust of 3.0 kN/ml



EX1004

Profilo di copertura in alluminio effetto inox
L 3000 mm - 6000 mm.

Aluminum coverage profile stainless steel effect - L 3000 mm - 6000 mm.



EX1005

Lamiera di chiusura in alluminio effetto inox.
Profilo a pavimento sinistro / destro - Spessore 1,5 mm.



*Aluminum closing plate stainless steel effect.
Left / right floor profile - Thickness 1.5 mm.*



EX1006

Guarnizione per chiusura - Kit composto da 4 pezzi. Per vetro spessore da 12,76 / 13,52 - 16,76 / 17,52 - 20,76 / 21,52 mm.

*Seal for closing - Kit composed of 4 pieces
- For glass thickness 12,76 / 13,52 - 16,76 / 17,52 - 20,76 / 21,52 mm.*



COD.	L	L1	H
EX1004	3000-6000	35	96,8


COD.	H
EX1005	1,5


COD.	L
EX1006	


PROFILI PER PARAPETTI IN VETRO | GLASS PROFILES FOR RAILINGS KIT

Calcolo statico certificato per spinta di 3,0 kN-m
Certified static calculation for the thrust of 3.0 kN-m









EX140 EX141 EX150 EX152 EX155



EX1300

EX1332
EX1335
EX1337
EX133_

EX900

EX400



EX410



EX420



EX440



EX450



EX233



EX240



EX241



EX101



EX090



EX100





EX490





EX102














EXPO
INOX

InoxFloor


InoxFloor

PAVIMENTO INOX
INOX FLOOR



Pavimento sopraelevato modulare mm 600 x 600, spessore mm 30, realizzato con anima centrale in truciolare ad alta densità o in solfato di calcio, nobilitati superiormente con una lamina in acciaio inox AISI 304 e inferiormente con vaschetta in acciaio zincato spessore 5/10. Struttura metallica sottostante modulare interamente in acciaio zincato, composta da piedini regolabili in altezza e traverse portanti con profilo nervato a sezione aperta, corredate di guarnizioni antirombo.

***Modular floating floor** 600 x 600 mm, thickness 30 mm, composed of chipboard or calcium sulphate panels with a stainless steel (AISI 304) upper surface, the support structure consists of a height-adjustable metal structure and modular connecting side pieces. Metal support structure full zinc, composed of height-adjustable supports and ribbed open section profiles, supplied with anti-noise seals.*



Finitura superiore: acciaio inox AISI 304
Upper finish: AISI 304

Anima del pannello:


- Truciolare ad alta densità (720 Kg $\pm$ 20 Kg)
- Solfato di calcio (1500 Kg $\pm$ 50 Kg)


Panel interior:

- High density chipboard (720 Kg $\pm$ 20 Kg)
- Calcium sulphate (1500 Kg $\pm$ 50 Kg)

Rivestimento inferiore con
vaschetta in acciaio zincato -
spessore 5/10.

Underside in galvanised steel
- thickness 5/10.





PANNELLO

Pannello 600 x 600 x 30 mm anima interna in truciolare, rivestimento in acciaio inox AISI 304.

Panel 600 x 600 x 30 mm internal core in chipboard, covering in AISI 304 stainless steel.



STRUTTURA PORTANTE

Struttura portante completa di guarnizioni.


Beam support structure with seals.



PIEDINO

Piedini regolabili per altezza finita a pavimento di mm 200 +/- 20 mm completi di guarnizione conduttiva.


Height-adjustable floor supports 200 mm +/- 20 mm complete with conductive seal.




COD.	L	H
PAVDEC1	600	30

COD.	Ø	H
CORRDEC1	42,4	4

COD.	Ø	L
PIEDDEC1	42,4	30







distributore - reseller

EXPOINOX s.p.a.

27027 Gropello Cairoli (Pavia)

tel. 0039 0382 814343

fax 0039 0382 817223

expoinox@expoinox.com

www.expoinox.com